

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

Estratto dal verbale della seduta del 28.09.2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 24 del 28.09.2017

.....

Oggetto: Progetto di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione del complesso architettonico di proprietà dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pio Istituto Campana” sito in Seravezza –

Indirizzi per predisposizione della documentazione gara d'appalto finalizzata all'affidamento del primo lotto funzionale dell'intervento denominato *“Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer”*.

=====

L' anno duemiladiciassette e questo dì ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 in Seravezza, presso la sede dell' Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione , previa trasmissione degli inviti scritti, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto dell' Azienda , nelle persone dei Consiglieri :

– VENTURINI Renzo	Presidente	- P
– SALVETTI Marco	Vice Presidente	- P
– POLIDORI Luca	Consigliere	- P
- DAL TORRIONE Pier Carlo	Consigliere	- A
- Mons. Gino BIAGINI	Consigliere	- A

Risultano presenti n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Risultano assenti giustificati n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocati.

Presiede la seduta il sig. Venturini Renzo Presidente dell' Ente.

Assiste la sottoscritta Sig.ra Stefanini Eugenia, Direttore, incaricata della redazione del verbale.

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

..... OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamate

- la propria precedente deliberazione n.16 del 30.05.2016 all'oggetto : “ Progetto di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione del complesso architettonico di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pio Istituto Campana” sito in Seravezza: approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di un nucleo residenziale Alzheimer , riorganizzazione spazi Centro Diurno e collegamento fra il fabbricato sede della RSA e fabbricato oggetto dell'intervento di ristrutturazione complessiva”;
- la deliberazione G.C. del Comune di Seravezza n.77 del 01.06.2016 con la quale, a sua volta , il Comune di Seravezza ha approvato il suddetto progetto definitivo, il relativo verbale di verifica e validazione redatto dal RUP Ing. R. Orsini in data 27.05.2016 ed ha dichiarato l'opera di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della L.R.T. n.64 del 10.11.2014;
- la propria precedente deliberazione n.2 del 16.01.2017 all'oggetto : “ Progetto di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione del complesso architettonico di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pio Istituto Campana” sito in Seravezza – Approvazione Progetto Esecutivo del primo lotto funzionale dell'intervento denominato “*Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer*” ;
- la determinazione n.368 del 7.04.2017 con la quale il RUP – Responsabile Settore LL.PP. e manutenzioni del Comune di Seravezza ha provveduto, a sua volta, ad approvare il suddetto progetto esecutivo e, pertanto, a costituire il titolo edilizio ai sensi dell'art.134, comma 3, della LRT n.65 del 10.11.2014, alle condizioni riportate nel provvedimento di approvazione stesso;
- la propria precedente deliberazione n.23 in data odierna con la quale è stato approvato il progetto esecutivo integrato a seguito di un aggiornamento del Capitolato Speciale di Appalto delle opere in oggetto resosi necessario per l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50” oltre che di un nuovo Quadro Tecnico Economico e conseguente verbale di validazione in data 26.09.2017 redatto dal RUP ing. R. Orsini;

Dato atto

- che in data 6 luglio 2016 la Conferenza dei Servizi , ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., ha espresso parere favorevole all'esecuzione del suddetto intervento;

Vista

l'attestazione di realizzabilità del progetto in oggetto, rilasciata in data 2.11.2016 dal Direttore dei lavori Architettonici Arch. G.Bacci;

Richiamata

inoltre la nota in data 27.01.2017 con la quale il capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione incaricato di provvedere alla revisione ed aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto già in possesso dell'Azienda ed acquisita da parte di

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

un distinto gruppo di progettazione, ha comunicato che il progetto non è assoggettabile all'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche dei CAM in quanto si basa su un Progetto Preliminare redatto antecedentemente all'entrata in vigore della L.221/2015 e del DM 24.12.2015;

Dato atto

che l'intervento in oggetto è previsto nel Programma triennale 2017 – 2019 lavori pubblici e nell'elenco annuale 2017 approvati con propria deliberazione n. 17 in data 05.06.2017 ;

Ritenuto

pertanto necessario procedere all'affidamento delle opere di cui al suddetto progetto esecutivo ammontanti a:

- importo a base d'asta (a corpo ed a misura): €. 1.334.607,44 oltre IVA, di cui €. 379.305,64 oltre IVA, da contabilizzarsi “a corpo” ed €. 955.301,80, oltre IVA, da contabilizzarsi “a misura”;
- costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso stimati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento e non ricompresi nell'importo a base d'asta: €. 68.721,96, oltre IVA;

Ritenuto

ai fini di cui sopra, di dare i seguenti indirizzi per l'assunzione della determinazione a contrarre da parte del Direttore :

- i partecipanti alla gara dovranno, oltre che essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso di qualificazione per le seguenti categorie di lavorazioni:

b.1) **Categoria OG1:** €. 1.100.497,62 a qualificazione obbligatoria;

b.2) **Categoria OS28:** €. 185.766,27 a qualificazione obbligatoria;

b.3) **Categoria OS30:** €. 102.043,67 a qualificazione obbligatoria;

b.4) **Categoria OS3:** €. 15.021,84 a qualificazione obbligatoria;

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248 del 2016, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori delle categorie OS28, OS30 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta;

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento delle opere dovrà avvenire mediante una procedura aperta , con criterio di aggiudicazione al miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa):

- l'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta conveniente;

- i documenti di gara, dovranno essere conformi agli schemi di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, sul sito informatico dell'Osservatorio Regione Toscana e sul sito istituzionale del Pio Istituto Campana:

- 1.1 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Bando di gara (Allegato 1)

- 1.2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Estratto Bando di gara (Allegato 2)

- 2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Disciplinare di gara (Allegato 3)

- 3.1 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento – DGUEe (espd-request).xml

- 3.2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - DGUE (Allegato 4)

- 3.3 – ASP Pio Campana – Lavori di Ampliamento Modello ATI e Consorzi (Allegato 5)

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

- 4.1 – ASP Pio Campana – Lavori di Ampliamento - Offerta prezzi unitari – Lista lavorazioni (Allegato 6)
- 4.2 – ASP Pio Campana – Lavori di ampliamento - Oneri della sicurezza specifici aziendali (Allegato 7)
- 5 – ASP Pio Campana – Lavori di ampliamento - Schema di contratto (Allegato 8)

Dato atto

che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dall'ing. Roberto Orsini, responsabile del settore lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, ambiente del Comune di Seravezza ;

Visti

i pareri di regolarità tecnica e di legittimità espressi in merito dal Direttore dell' Azienda, di cui all' allegato “9” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 3 espressi per appello nominale dai n. 3 presenti e n. 3 votanti

Delibera

a) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

b) di procedere all'affidamento delle opere del primo lotto funzionale dell'intervento denominato *“Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer”*, di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione C.d.A. n.2 del 16.01.2017 e successivamente integrato con deliberazione C.d.A. n. 23 in data odierna , ammontanti a:

- importo a base d'asta (a corpo ed a misura): €. 1.334.607,44 oltre IVA, di cui €. 379.305,64 oltre IVA, da contabilizzarsi “a corpo” ed €. 955.301,80, oltre IVA, da contabilizzarsi “a misura”;
- costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso stimati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento e non ricompresi nell'importo a base d'asta: €. 68.721,96, oltre IVA;

c) di approvare, ai fini di cui sopra, i seguenti indirizzi per l'assunzione della determinazione a contrarre da parte del Direttore :

- i partecipanti alla gara dovranno, oltre che essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso di qualificazione per le seguenti categorie di lavorazioni:

- b.1) **Categoria OG1:** €. 1.100.497,62 a qualificazione obbligatoria;
- b.2) **Categoria OS28:** €. 185.766,27 a qualificazione obbligatoria;
- b.3) **Categoria OS30:** € 102.043,67 a qualificazione obbligatoria;
- b.4) **Categoria OS3:** € 15.021,84 a qualificazione obbligatoria;

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248 del 2016, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori delle categorie OS28, OS30 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta;

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento delle opere dovrà avvenire mediante una procedura aperta , con criterio di aggiudicazione al miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa):
- l'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta conveniente;
- i documenti di gara dovranno essere conformi agli schemi di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, sul sito informatico dell'Osservatorio Regione Toscana e sul sito istituzionale del Pio Istituto Campana:
 - 1.1 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Bando di gara (Allegato 1)
 - 1.2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Estratto Bando di gara (Allegato 2)
 - 2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - Disciplinare di gara (Allegato 3)
 - 3.1 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento – DGUEe (espd-request).xml
 - 3.2 – ASP Pio Campana – Lavori Ampliamento - DGUE (Allegato 4)
 - 3.3 – ASP Pio Campana – Lavori di Ampliamento Modello ATI e Consorzi (Allegato 5)
 - 4.1 – ASP Pio Campana – Lavori di Ampliamento - Offerta prezzi unitari – Lista lavorazioni (Allegato 6)
 - 4.2 – ASP Pio Campana – Lavori di ampliamento - Oneri della sicurezza specifici aziendali (Allegato 7)
 - 5 – ASP Pio Campana – Lavori di ampliamento - Schema di contratto (Allegato 8)

Di seguito

Il Presidente pro-tempore propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli n. 3 espressi per appello nominale, su n. 3 presenti e n. 3 votanti.

Approva

la eseguibilità immediata della presente deliberazione.

Allegato “1” BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – LOTTO 1 (CUP F81E14000110009 CIG)

1) STAZIONE APPALTANTE UNICA: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Pio Istituto Campana, Via Francesco Donati 100, c.a.p. 55047, C.F. 82001750460. Tel. 0584 756146 – web (profilo di committente) <http://www.piocampana.it/>, PEC: pioistitutocampana@pec.it.

2) OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer – Lotto 1.

3) DATI: NUTS: ITE12. Determinazione a contrarre del ... n. ... - RUP: ing. Roberto Orsini – CIG – CUP F81E14000110009 – CPV 45210000-2.

4) IMPORTO A BASE D'ASTA (a corpo ed a misura): € 1.334.607,44, oltre IVA, di cui € 379.305,64 oltre IVA da contabilizzarsi “a corpo” ed € 955.301,80 oltre IVA, da contabilizzarsi “a misura”. I costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso stimati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento e non ricompresi nei suddetti importi sono pari a € 68.721,96 oltre IVA.

Importo	Categoria	Classifica	Tipologia	Qualificazione	Subappaltabile
€ 1.100.497,62	OG1	III-bis	Prevalente	Obbligatoria	30% dell'importo totale del contratto
€ 185.766,27	OS28	I	Scorporabile	Obbligatoria	
€ 102.043,67	OS30	I	Scorporabile (art. 3, comma 1, lett. oo-ter e art. 89, comma 11)	Obbligatoria	
€ 15.021,84	OS3	I	Scorporabile (art. 3, comma 1, lett. oo-ter e art. 89, comma 11)	Obbligatoria	

5) SUBAPPALTO: il subappalto è ammesso nei limiti previsti dagli artt. 105, comma 2, 89, comma 11, del Decr. Lgs. n. 50 del 2016, dall'art. 12 della l. 80 del 2014 e dal D.M. 254 del 2016.

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione al miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa).

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

b) possesso di qualificazione per le seguenti categorie di lavorazioni:

b.1) **Categoria OG1:** € 1.100.497,62 a qualificazione obbligatoria;

b.2) **Categoria OS28:** € 185.766,27 a qualificazione obbligatoria.

b.3) **Categoria OS30:** € 102.043,67 a qualificazione obbligatoria.

b.4) **Categoria OS3:** € 15.021,84 a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248 del 2016 il concorrente in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori delle categorie OS28 OS30 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

8) Garanzia provvisoria

È obbligatorio presentare la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari a € **28.066,59**, salve le riduzioni di legge.

9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara ed in conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: schema di DGUE in formato XML, Modello ATI e Consorzi, lista delle lavorazioni per l'offerta a prezzi unitari, schema di contratto e progetto esecutivo.

10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ... **2017 ore 12:00** presso la sede indicata al punto 1.

11) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: ... **2017 ore** presso la sede indicata al punto 1.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Eugenia Stefanini

Allegato “2”
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Pio Istituto Campana, Via Francesco Donati 100, c.a.p. 55047, C.F. 82001750460. Tel. 0584 756146 – web (profilo di committente) <http://www.piocampana.it/>, PEC: pioistitutocampana@pec.it, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del ... n. ... e sul profilo di committente il bando di gara relativo alla “Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer – Lotto 1” con importo a base d'asta di € 1.334.607,44 oltre IVA e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 68.721,96 oltre IVA (Categoria OG1: €. 1.100.497,62 - Categoria OS28: €. 185.766,27 – Categoria OS30: €. 102.043,67 – Categoria OS3: €. 15.021,84). Termine di ricezione offerte:2017 ore 12:00. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa).

IL DIRETTORE
Dott.ssa Eugenia Stefanini

Allegato “3” DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
 RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO
 ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA
 REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – LOTTO 1 (CUP
 F81E14000110009 CIG

SOMMARIO

1.	TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO	2
2.	PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE.....	2
2.1.	Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUEe)	2
2.2.	Attestazioni SOA	4
2.3.	Certificazioni di qualità (eventuale)	5
2.4.	Garanzia provvisoria.....	5
2.5.	Sopralluogo	5
2.6.	Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione	5
2.7.	PassOE AVCPass	6
2.8.	Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f e g) (eventuale).....	6
2.9.	Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)	7
3.	BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA	7
4.	BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA	7
5.	APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE	9
6.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
6.1.	Offerta tecnica (max 70 punti).....	10
6.2.	Offerta economica (max 30 punti).....	14
7.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
8.	PRINCIPIO DEL “WINNER ONLY”	15
9.	ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	15
10.	SPESE DI PUBBLICAZIONE	15

1. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO

Il plico contenente l'offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dal bando di gara all'indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 fermo restando il termine e l'ora indicati nel bando di gara. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposti sul plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere idoneamente chiuso e recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura ***“Procedura aperta - appalto lavori – Ampliamento RSA e Nuovo Nucleo Alzheimer - Lotto 1 – NON APRIRE”***. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo interno i documenti di cui al successivo **punto 2**, la busta idoneamente chiusa contenente l'***“Offerta tecnica”*** di cui al **punto 3** e la busta idoneamente chiusa contenente l'***“Offerta economica”*** di cui al **punto 4**.

2. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE

Il plico generale deve contenere la seguente documentazione:

2.1. Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUEe)

2.2.1. Il DGUEe deve essere compilato preferibilmente seguendo i seguenti passaggi laddove il concorrente si ritenga in possesso dei requisiti generali e speciali, salvo che non sussistano condizioni ostative alla partecipazione o specifiche di cui l'operatore economico deve tenere conto secondo quanto disposto dalle linee guida **ANAC n. 6 del 2016** cui si rinvia anche con riguardo ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, dandone atto nel DGUE o in separate dichiarazioni e producendo l'eventuale ulteriore documentazione di legge (es. avvalimento, concordato in continuità, precedenti risoluzioni contrattuali anche con altre stazioni appaltanti, gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs 50 del 2016, altre risultanze del casellario delle imprese presso l'ANAC, etc.):

- 1) scaricare dal Sito Internet della stazione appaltante indicato nel bando di gara (profilo di committente) il file **3.1.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - DGUEe**

(espd-request).xml pubblicato unitamente agli atti di gara, **importarlo** sul portale della Commissione Europea (<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>) nel ruolo di *Operatore Economico*:

- 2) **cliccare “AVANTI**;
- 3) compilare la Parte II – Informazioni sull’operatore economico;
- 4) indicare se l’operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa;
- 5) alla voce *“l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)”* **spuntare “SI”**, in quanto si riferisce al possesso dell’attestazione SOA;
- 6) alla voce *“L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte”* **spuntare “SI”** ed indicare il sito www.inail.it;
- 7) **(per raggruppamenti, consorzio ordinari, GEIE e reti)** alla voce *“L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?”* **spuntare “SI”** se il concorrente partecipa in raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o rete di imprese ed in tal caso indicare il tipo di raggruppamento, il ruolo del dichiarante, nonché quello degli altri membri con la relativa quota di partecipazione ed il riferimento alla categoria SOA (in tal caso il DGUE dovrà essere compilato anche dagli altri membri e riportare analoghe indicazioni);
- 8) alla voce *“Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto ...”*, riportare i riferimenti del soggetto dichiarante che sottoscriverà il DGUE allegando il relativo documento di identità;
- 9) alla voce *“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...)”*, nel campo libero a fianco, riportare i dati degli ulteriori soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50 del 2016 (legali rappresentanti, direttori tecnici, soggetti cessati, membri del collegio sindacale, particolari soci, etc.) con indicazione del nome, del cognome, del relativo codice fiscale e della carica o poteri, tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 quanto ai soggetti da

indicare;

10) **(per l'avvalimento ed il subappalto necessario nei limiti ammessi dal bando di gara)** alla voce *“L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?”* nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50 del 2016, **spuntare “SI”** (in tal caso il DGUE dovrà essere compilato anche dall'impresa ausiliaria che presta i requisiti e dovranno essere altresì prodotti tutti gli atti previsti dall'art. 89 del D. lgs 50 del 2016). Nel DGUE dovrà essere espressamente indicato lo specifico ruolo dell'ausiliaria in modo da distinguerlo da quello del concorrente e dagli altri membri dell'ATI;

11) **(per il subappalto e l'indicazione di consorziati esecutori)** alla voce *“L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”* nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare **spuntare “SI”**. Il campo libero a fianco di dovrà essere altresì utilizzato anche dai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. lgs 50 del 2016 per indicare il nominativo dei consorziati esecutori specificando tale ruolo e differenziandolo da quello dei subappaltatori (in tal caso il DGUE dovrà essere compilato anche dai consorziati designati);

12) **cliccare “AVANTI”;**

13) **cliccare “AVANTI”;**

14) alla voce *“Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti”* **spuntare “SI”;**

15) **cliccare “AVANTI”;**

16) inserire la data ed il luogo;

17) **STAMPARE** il DGUE in cartaceo, spillare le pagine, apporre la firma olografa del dichiarante ed allegare il documento di identità di quest'ultimo.

2.2.2. In alternativa a quanto previsto al punto 2.2.1. relativamente alla compilazione del DGUE tramite i servizi telematici europei, il concorrente potrà presentare il **DGUE in formato editabile** compilando il modello allegato agli atti di gara, apponendo la firma del dichiarante ed allegando il documento di identità di quest'ultimo.

2.2. Attestazioni SOA

Allegare copia dell'attestazione SOA del concorrente, dei membri del raggruppamento

temporaneo di imprese, dei consorzi, dei retisti, dei consorziati, dei subappaltatori (“necessari” che prestano i requisiti) o dell’impresa ausiliaria.

2.3. Certificazioni di qualità (eventuale)

Allegare copia delle certificazioni di qualità, ulteriori rispetto alla ISO 9001:2008, di cui dispone il concorrente ed utili per la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016.

2.4. Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria conforme all’art. 93 del D. lgs 50 del 2016, pari all’importo indicato nel bando di gara.

2.5. Sopralluogo

I concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, presentandosi presso gli uffici della stazione appaltante, previo appuntamento da richiedere almeno **sette giorni** prima rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE il sopralluogo potrà essere effettuato sia dalla mandataria, sia da una delle mandanti.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal **legale rappresentante** dell’Impresa munito di documento di identità, dal legale rappresentante di uno dei membri del raggruppamento che parteciperà alla gara, oppure dal **direttore tecnico** o da un soggetto assunto alla data del sopralluogo con **contratto di lavoro subordinato** (dipendente) da uno dei suddetti soggetti, munito di procura da parte del legale rappresentante, di documento di identità di quest’ultimo e proprio e che presenti al momento del sopralluogo idonea documentazione a comprova di tale proprio *status* (visura camerale da cui risultino i relativi poteri, busta paga, lettera di assunzione, comunicazione al centro per l’impiego, etc).

In sede di sopralluogo al rappresentante dell’impresa sarà consegnato l’atto originale della lista della lavorazioni (in cui modello è allegato agli atti di gara “*4.1.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - Offerta Prezzi Unitari - Lista Lavorazioni*”), sottoscritto dal responsabile del procedimento e che dovrà essere compilato, sottoscritto ed inserito all’interno della busta contenente l’offerta economica ai sensi del punto 4.

2.6. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione

Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo e secondo le modalità riportate sul sito Internet della stessa Autorità (<http://www.anticorruzione.it>) per il CIG indicato nel bando di gara.

2.7. PassOE AVCPass

PassOE rilasciato dal sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità indicate nel portale www.anticorruzione.it ed ai sensi della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

2.8. Soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f e g) (eventuale)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni retiste e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) Decr. Lgs. 50 del 2016:

- a)** il DGUE di cui al punto 2.1 deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione retista o il GEIE e contenere ciascuno la medesima indicazione circa la composizione degli stessi e la ripartizione del servizio in termini di prestazioni eseguite e percentuali per ciascun componente;
- b)** per i sotto-raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale relativi alla qualificazione SOA devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto cumulativamente, fermo restando che complessivamente deve essere raggiunto il 100% dei requisiti e che la mandataria deve possedere i requisiti in misura prevalente;
- c)** le certificazioni di qualità, utili per la riduzione della garanzia di cui al punto 2.4 devono essere possedute da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o GEIE;
- d)** la garanzia provvisoria di cui al punto 2.4 deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o GEIE;
- e)** deve essere indicata la composizione del concorrente preferibilmente sulla base del modello "3.3.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - Modello ATI e Consorzi.doc" allegato agli atti di gara, specificando le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento o il consorzio;

f) ove già costituiti, deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per le aggregazioni retiste con le modalità indicate nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3 del 2013;

g) per i consorzi già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs 50 del 2016, devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto.

2.9. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Dlgs 50 del 2016 devono essere prodotti:

1) il DGUE punto 2.1 del consorzio, del consorziato esecutore o dei consorziati esecutori.

2) il modello “3.3.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - Modello ATI.doc” allegato agli atti di gara;

3) l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), si qualificano ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 50 del 2016.

3. BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

La busta idoneamente chiusa deve contenere l'offerta tecnica predisposta secondo le modalità indicate al successivo **punto 6** e recare indicazione di tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri ivi stabiliti.

Nella busta non dovranno essere contenuti riferimenti economici o altri elementi che possano comportare la violazione del principio della segretezza dell'offerta economica. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, reti di imprese o GEIE non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, la rete di imprese o il GEIE.

4. BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

La busta idoneamente chiusa deve contenere:

a) l'**offerta economica** redatta sul “**Modello Offerta a prezzi unitari – Lista lavorazioni**” (4.1.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - Offerta Prezzi Unitari - Lista Lavorazioni.pdf) allegato agli atti di gara;

b) la **dichiarazione sugli oneri della sicurezza** specifici aziendali soggetti a ribasso secondo il

modello (4.2.ASP Pio Campana - Lavori Ampliamento - Oneri della Sicurezza Specifici.doc) allegato agli atti di gara.

La lista di cui alla precedente lett. a), nell'originale consegnato durante il sopralluogo ai sensi del punto 2.5, deve riportare nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo innanzi indicato, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i

prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'offerta a prezzi unitari deve essere compilata e sottoscritta dal concorrente. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti l'offerta a prezzi unitari deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE.

5. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, in seduta pubblica, si procederà: a) all'apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; b) all'esame della documentazione; c) all'eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla legislazione vigente; d) all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al **punto 6**.

In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara: 1) dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 2) procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 3) dà lettura dei ribassi espressi in lettere; 4) procede all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs 50 del 2016, anche per quanto attiene al costo della manodopera ed agli oneri della sicurezza.

In caso di offerte anormalmente basse il responsabile del procedimento, se del caso avvalendosi della Commissione di gara, procederà alle verifiche di cui agli art. 97 del D.lgs 50 del 2016, proponendo l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. La verifica dell'anomalia dell'offerta potrà essere effettuata anche contemporaneamente per più concorrenti.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa). L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta conveniente. Ai fini della valutazione dell'offerta verranno considerati i seguenti elementi ai quali verrà

attribuito il punteggio massimo come segue:

6.1. Offerta tecnica (max 70 punti)

La compilazione dell'Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa per criteri e sub-criteri come da Schema Valutativo, la descrizione di quanto offerto dovrà essere "schematica" e, dove indicato, completa dei dati richiesti, altrimenti sarà considerata come non valutabile e quindi, per quel determinato criterio, non compilata.

L'intero contenuto dell'offerta tecnica, comprensivo di eventuali elaborati grafici e monografie di produttori/costruttori di attrezzature e prodotti, dovrà rispettare la quantità di 60 pagine (60 facciate). Per quanto riguarda esclusivamente la descrizione dell'offerta tecnica, senza le schede tecniche, essa andrà compilata rispettando le indicazioni riportate nei singoli sub-criteri dello Schema Valutativo dei punteggi di seguito riportato e dovrà essere complessivamente compresa entro 45 pagine (numerate da 1 a 45), inclusi gli allegati, di cui massimo n. 20 in formato UNI A4 e n. 25 in formato UNI A3, (formati diversi saranno proporzionalmente rapportati al formato A4) scritto in carattere Arial minimo 12 punti, interlinea minima "singola".

N.	Criterio	Dimensioni	Punti (max)
Serramenti interni ed esterni			
A	Qualità estetica e funzionale dei serramenti interni ed esterni con particolare riguardo ai telai, vetri, componenti, agli accessori e in particolare alle prestazioni termiche e acustiche superiori rispetto a quelle richieste nel capitolato di appalto, definite attraverso: specifiche tecniche, tipologia dei materiali, resistenza e durabilità con garanzia di inalterabilità nel tempo.	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N.3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE	15
Benessere e confort			
B.1	Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti la Regolazione e Controllo della temperatura e dell'umidità relativa interna: soluzioni	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3	5

	tecniche volte al controllo della temperatura interna degli ambienti e della umidità relativa, tali da garantire curve psicrometriche di benessere misurabili e visualizzabili su tablet, smartphone ecc. ovvero con possibilità di personalizzazione da parte della Committenza.	PER LE TAVOLE GRAFICHE	
B.2	Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti la Qualità e movimento dell'aria. Soluzioni tecniche volte al miglioramento della qualità dell'aria trattata con particolare riferimento alla classe dei filtri e della efficienza di filtrazione secondo UNI 10339, garantendo altresì costi contenuti di manutenzione/pulizia degli stessi.	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE.	5
B.3	Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti le capacità di Isolamento Acustico Soluzioni tecniche volte all'abbattimento del rumore prodotto dall'impianto di trattamento dell'aria e dagli impianti idrotermosanitari in genere quali le tubazioni di scarico, ricircolo e adduzione.	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE	5
B.4	Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti l'Illuminazione artificiale Soluzioni tecniche volte al miglioramento dell'indice di resa cromatica, alla riduzione degli abbagliamenti e della temperatura del colore degli apparecchi illuminanti, tenendo conto altresì dell'efficienza per la riduzione dei consumi elettrici.	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE	5
Materiali e soluzioni costruttive in riferimento alle divisioni interne			
C	Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti la loro efficacia, qualità ed estetica nonché la durabilità delle opere. Saranno valutati con	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE	15

	particolar favore i materiali utilizzati per la realizzazione delle pareti interne che comportano: - miglioramento delle prestazioni tecniche in termini acustici e termici; - minimizzazione dei successivi costi di manutenzione; - utilizzo di materiali e/o componenti ecocompatibili; Le soluzioni devono essere studiate in modo comparativo rispetto alla soluzione del progetto a base d'appalto rispettando gli spessori complessivi.	GRAFICHE.	
Pavimenti , rivestimenti e tinteggiatura pareti			
D.1	Qualità estetica e funzionale dei Pavimenti e dei Rivestimenti definite attraverso: specifiche tecniche, tipi di finiture superficiali, gamma di colorazioni e formati anche per la realizzazione di inserti e motivi decorativi, facilità di pulizia, riduzione delle sostanze e odori inquinanti, con proprietà fotocatalitiche comprovate, resistenza e durabilità con garanzia di inalterabilità nel tempo.	MASSIMO N. 1 PAGINE A4 E N. 2 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE.	5
D.2	Qualità estetica e funzionale della Tinteggiatura definite attraverso la 10 fornitura e posa in opera di tinteggiatura bioecologica ai silicati per interni, avente effetto fotocatalitico di riduzione delle sostanze e odori inquinanti, con un'additivazione organica, con classificazione di resistenza ad abrasione a umido in base a normativa DIN EN 13 300 in classe 1, capacità coprente in classe 1, non infiammabile in classe A2, resistente ai mezzi di disinfezione con garanzia di inalterabilità nel tempo.	MASSIMO N. 1 PAGINE A4 E N. 2 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE	5
Organizzazione e dotazione del cantiere			
E.1	Il numero, la specializzazione e	MASSIMO N. 1	2

	qualificazione del personale dedicato esclusivamente alla commessa con indicazione dell'effettiva presenza in cantiere durante le varie fasi esecutive.	PAGINA A4	
E.2	Procedure che si attueranno per il miglioramento delle condizioni operative di sicurezza durante le varie fasi esecutive e per la riduzione dell'impatto del cantiere, con particolare attenzione ai procedimenti per minimizzare disagi alla popolazione in relazione alla produzione di polveri e rumori, al numero dei viaggi e dei mezzi in entrata/uscita dal cantiere, alla movimentazione dei materiali, all'interferenza con le attività in essere in prossimità del cantiere.	MASSIMO N. 2 PAGINE A4 E N.3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE	2
E.3	I metodi e le procedure per il controllo della qualità dei lavori, delle forniture e della commessa in genere.	MASSIMO N. 1 PAGINA A4	2
E.4	Criteri di scelta di eventuali subappaltatori e le procedure di controllo della qualità dei lavori e delle forniture	MASSIMO N. 1 PAGINA A4	2
E.5	Dotazioni e miglioramento delle opere provvisorie o accessorie e di cantierizzazione per l'esecuzione dei lavori e la movimentazione dei materiali.	MASSIMO N. 1 PAGINA A4	2

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata, con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la formula:

$C(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$\sum$ = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, espresso in valori centesimali, attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari, considerando quanto le offerte siano rispondenti alla richiesta.

Il coefficiente è pari a zero in assenza di proposta (GIUDIZIO INSUFFICIENTE), il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della migliore prestazione offerta per il raggiungimento dell'obiettivo richiesto (GIUDIZIO OTTIMO).

Alle prestazioni intermedie il coefficiente attribuito sarà determinato sulla base dei seguenti giudizi:

- BUONO: al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0.75;
- SUFFICIENTE: al quale corrisponde l'attribuzione di un coefficiente pari a 0.50;
- PARZIALMENTE SUFFICIENTE: al quale corrisponde un coefficiente pari a 0.25.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio, laddove non vi sia unanimità.

L'attribuzione dei punteggi sarà soggetta a **riparametrazione** in modo da attribuire alla migliore offerta di ogni criterio il numero massimo di punti previsti per tale criterio ed assegnando un punteggio proporzionale alle altre (riparametrazione interna). Una volta sommati i punteggi riparametrati attribuiti per ciascun criterio si determinerà il punteggio finale per ogni concorrente e si procederà pertanto ad una seconda riparametrazione (riparametrazione esterna) in modo da attribuire il massimo punteggio all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto e riproporzionando i punteggi assegnati alle altre.

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, **prima di ogni riparametrazione**, un giudizio complessivo inferiore a **42 punti** per l'offerta tecnica, costituente la **soglia di sbarramento**.

6.2. Offerta economica (max 30 punti)

Alle offerte economiche, ammesse, sarà attribuito un coefficiente in base alla formula che segue:

$$V(a)_i = R_a/R_{\max}$$

dove:

R_a = Ribasso offerto dal concorrente (a).

$R_{\max}$ = Ribasso dell'offerta più conveniente.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio sarà effettuato in conformità con l'art. 83, comma 9, del D.lgs 50 del 2016.

8. PRINCIPIO DEL “WINNER ONLY”

L'acquisizione delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante la compilazione del DGUE non deve ritenersi esaustiva dei controlli che la stazione appaltante potrà comunque effettuare anche d'ufficio o chiedendo integrazioni ai concorrenti e nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato nei casi di legge, trattandosi di modello procedimentale finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi in fase di gara in osservanza del principio del “*winner only*”, richiamato nelle FAQ della Commissione Europea sulle modalità di utilizzo del DGUE.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicate sul profilo di committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara.

10. SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione che l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante prima della stipula del contratto ammontano a €.oltre IVA .

ALLEGATO “4”

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/S []-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale :	[] Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Pio Istituto Campana [] 82001750460
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[] Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer – Lotto 1
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[.....] [F81E14000110009] []

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli enti aggiudicatori: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , indicare:	
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	☐ Sì ☐ No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ☐ e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice) ?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] (²⁶)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	☐ Sì ☐ No [.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	☐ Sì ☐ No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Si [] No								
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **a** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**Allegato “5”
DICHIARAZIONE**

IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E CONSORZI

**APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED
ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE
AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER –
I LOTTO (CUP F81E14000110009 CIG.....)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

1) IL SOTTOSCRITTO _____ **NATO A** _____

IL _____, **NELLA SUA QUALITÀ DI** _____

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep. _____ **del** _____

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____ **C.F.** _____

IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA CON CATEGORIA _____ **CLASSIFICA** _____

E

2) IL SOTTOSCRITTO _____ **NATO A** _____

IL _____, **NELLA SUA QUALITÀ DI** _____

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep. _____ **del** _____

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____ **C.F.** _____

IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA CON CATEGORIA _____ **CLASSIFICA** _____

Pagina 1 di 3

FIRMEA

.....

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità dei\l sottoscrittore\l. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.lgs 50 del 2016 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni componente il raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o GEIE. In caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.lgs 50 del 2016, la presente dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio stesso, il quale indicherà il consorziato esecutore. Resta fermo l'obbligo stabilito nel disciplinare di gara di presentare autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il consorzio ordinario, l'aggregazione retista, il GEIE, nonché del Consorzio e del Consorziato esecutore)

DICHIARA \ DICHIARANO
DI PARTECIPARE ALLA GARA COME

- ☐ **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. D)**
☐ **CONSORZIO ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. E)**
☐ **AGGREGAZIONE RETISTA AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. F)**
☐ **GEIE AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. G)**

- ☐ - GIÀ COSTITUITO
☐ - DA COSTITUIRSI

FORMATO DAI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI

OPERATORE ECONOMICO	RUOLO	PARTITA IVA	CATEGORIA DEI LAVORI	% DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO ED ESECUZIONE
...	CAPOGRUPPO MANDATARIA			
...	MANDANTE			
...	MANDANTE			

OPPURE

- ☐ - COME CONSORZIO AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. B)
☐ - COME CONSORZIO AI SENSI DELL'ART. 45, LETT. C)

CHE CONCORRE PER I SEGUENTI CONSORZIATI

OPERATORE ECONOMICO	PARTITA IVA	PARTE DEI LAVORI	% DI ESECUZIONE
...			
...			
...			

Pagina 2 di 3
FIRMEA

.....

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità dei \ sottoscrittori \ e. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.lgs 50 del 2016 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni componente il raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o GEIE. In caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.lgs 50 del 2016, la presente dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio stesso, il quale indicherà il consorziato esecutore. Resta fermo l'obbligo stabilito nel disciplinare di gara di presentare autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il consorzio ordinario, l'aggregazione retista, il GEIE, nonché del Consorzio e del Consorziato esecutore)

(in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.lgs 50 del 2016) in caso di aggiudicazione i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio, aggregazione retista o GEIE si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico indicato come capogruppo.

Luogo e data _____

Pagina 3 di 3

FIRMEA

.....

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità dei\l sottoscrittore\l. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.lgs 50 del 2016 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni componente il raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o GEIE. In caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.lgs 50 del 2016, la presente dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio stesso, il quale indicherà il consorziato esecutore. Resta fermo l'obbligo stabilito nel disciplinare di gara di presentare autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il consorzio ordinario, l'aggregazione retista, il GEIE, nonché del Consorzio e del Consorziato esecutore)

COMUNE DI SERAVEZZA

PROVINCIA DI LUCCA

PIO ISTITUTO CAMPANA

Azienda Pubblica di Servizio alla Persona

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER - I° LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

COMMITTENTE:

Residenza Socio Sanitaria
Pio Istituto Campana
Via F. Donati n. 100/116 55047
Seravezza (LU)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Timbro e Firma)

IL CONCORRENTE

(Timbro e Firma)

Seravezza, _____

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Ing. Riccardo Feliciani - Arch. Giacomo Bacci - Ing. Alberto Del Carlo - Ing. Stefano Nadotti

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 01.A04.001.002	<u>LAVORI A MISURA</u>					
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate.					
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate. voce n.3 - Categorie: 001.001.001		632,00			
	SOMMANO...	m³	632,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m³				
2 01.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici.					
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 voce n.81 - Categorie: 001.002.008		130,00			
	SOMMANO...	m³	130,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m³				
3 01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.					
	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. voce n.10 - Categorie: 001.001.002 voce n.85 - Categorie: 001.002.008		231,00 91,00			
	SOMMANO...	m³	322,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m³				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
4 01.A06.015.003 .a	Realizzazione di vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene altezza fino a cm 110 più soletta sp. cm 5 Realizzazione di vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete maglia 20x20 cm in acciaio B450C Ø 8, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza fino a cm 110 più soletta sp. cm 5. VOCE DERIVANTE DA ANALISI PREZZI. voce n.11 - Categorie: 001.001.002					
				520,00		
	SOMMANO...	m²		520,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
5 01.B02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce voce n.6 - Categorie: 001.001.002					
				593,50		
	SOMMANO...	m²		593,50		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
6 01.B02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri voce n.12 - Categorie: 001.001.002 voce n.15 - Categorie: 001.001.002					
				736,23		
				440,00		
	SOMMANO...	m²		1'176,23		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
7 01.B03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata tipo B450C Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 01.B03.004.001	presagomate ad aderenza migliorata tipo B450C voce n.9 - Categorie: 001.001.002 voce n.14 - Categorie: 001.001.002 voce n.17 - Categorie: 001.001.002		25'679,25 14'509,20 12'617,00			
	SOMMANO...	kg	52'805,45			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg				
	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio: travi di altezza fino a 240 mm Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi d altezza fino a 240 mm voce n.49 - Categorie: 001.002.004		1'600,00			
	SOMMANO...	kg	1'600,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg				
9 01.B04.003.006	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 voce n.7 - Categorie: 001.001.002		59,00			
	SOMMANO...	m³	59,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m³				
10 01.B04.013.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
11 01.B08.011.002	disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 voce n.8 - Categorie: 001.001.002 voce n.13 - Categorie: 001.001.002 voce n.16 - Categorie: 001.001.002		342,70 77,18 80,30			
	SOMMANO...	m³	500,18			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m³				
	Realizzazione di solaio laterocementizio altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) Realizzazione di solaio laterocementizio costituito da travetto a fondello in laterizio ed elementi di alleggerimento in laterizio, per luci fino a 5 m. altezza totale 25 cm (20 laterizio + 4 soletta). Il solaio sarà completato mediante getto di cls classe R25/30 e rete elettrosaldata d=8 mm maglia 20x20 cm. Il tutto per dare il solaio copletato a regola d'arte. voce n.19 - Categorie: 001.001.002		110,00			
	SOMMANO...	m²	110,00			
12 01.B08.021.003 .a	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	Realizzazione di solaio “a lastre” (tipo “predalle”) Realizzazione di solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369. Altezza totale 26 cm (5+16+5) per luci da 5 a 6 m. Il solaio sarà completato mediante getto di cls classe R28/35 e rete elettrosaldata d=8 mm maglia 20x20 cm. Il tutto per dare il solaio copletato a regola d'arte. voce n.18 - Categorie: 001.001.002		1'100,00			
	SOMMANO...	m²	1'100,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
13 01.D01.039.005	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso - spessore mm 60 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 60. Nella voce si ritiene compreso e compensato il fissaggio con idonei tasselli alla struttura sottostante. voce n.46 - Categorie: 001.002.004 voce n.47 - Categorie: 001.002.005		1'120,00 250,00			
	SOMMANO...	m²	1'370,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
14 01.D01.039.005 .a	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso - spessore mm 80 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 80. Nella voce si ritiene compreso e compensato il fissaggio con idonei tasselli alla struttura sottostante. voce n.73 - Categorie: 001.002.005		240,00			
	SOMMANO...	m²	240,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
15 01.D05.001.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante, spessore mm 4, in doppio strato Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo - 15°C, spessore mm 4, in doppio strato voce n.91 - Categorie: 001.002.004		560,00			
	SOMMANO...	m²	560,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 01.D05.001.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante, spessore mm 4, in strato semplice Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo - 15°C, spessore mm 4, in strato semplice voce n.29 - Categorie: 001.002.005					
			150,00			
			SOMMANO...	mq	150,00	
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq		
17 01.E01.011.002	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo voce n.23 - Categorie: 001.002.003					
			759,00			
			SOMMANO...	m²	759,00	
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²		
18 01.E01.012.002	Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento compreso velo Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento compreso velo voce n.24 - Categorie: 001.002.003					
			1'010,85			
			SOMMANO...	m²	1'010,85	
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²		
19 01.E02.001.006	Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla. Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60. voce n.31 - Categorie: 001.002.005					
			629,42			
	A R I P O R T A R E		629,42			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		629,42			
20 01.E02.001.006 .a	voce n.35 - Categorie: 001.002.004		120,00			
	SOMMANO...	m²	749,42			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	Fornitura di piastrelle. Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60 Fornitura di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo preconstituito. Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60, nei colori e finiture a scelta della Committenza e/o della DDLL. voce n.32 - Categorie: 001.002.005 voce n.36 - Categorie: 001.002.004		669,42 120,00			
21 01.E02.001.021	SOMMANO...	m²	789,42			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla. Zoccolino battiscopa Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Zoccolino battiscopa voce n.39 - Categorie: 001.002.005		336,00			
	SOMMANO...	m	336,00			
22 01.E02.001.021 .a	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura di piastrelle. Zoccolino battiscopa Fornitura di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo preconstituito. Zoccolino battiscopa, nei colori e finiture a scelta della Committenza e/o della DDLL. voce n.40 - Categorie: 001.002.005		356,00			
	SOMMANO...	m	356,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
23 01.E03.014.004	Rivestimento interno in piastrelle di monocottura: 20X20 cm tinta unita colorata Rivestimento interno in piastrelle di monocottura. Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata voce n.37 - Categorie: 001.002.005		143,04			
	SOMMANO...	m²	143,04			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
24 01.E03.014.004 .a	Fornitura di piastrelle di monocottura per rivestimenti Fornitura di piastrelle monocottura per rivestimento interno. Posati con collante: 20X20 cm tinta unita colorata, nei colori e finiture a scelta della Committenza e/o della DDLL. voce n.38 - Categorie: 001.002.005		163,04			
	SOMMANO...	m²	163,04			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
25 01.E05.011.003	Formazione di pendenze riempimenti in conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa, spessore fino a cm 5 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 voce n.27 - Categorie: 001.002.005 voce n.33 - Categorie: 001.002.004		1'058,84 680,00			
	SOMMANO...	m²	1'738,84			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
26	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento. spessore fino a cm. 5					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
01.E05.013.001	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 voce n.28 - Categorie: 001.002.005 voce n.34 - Categorie: 001.002.004			529,42		
				120,00		
				SOMMANO...		
				649,42		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
27 01.F04.004.002	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce voce n.25 - Categorie: 001.002.003			1'410,00		
				SOMMANO...		
				1'410,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
28 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante voce n.26 - Categorie: 001.002.003			1'133,85		
				SOMMANO...		
				1'133,85		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
29 01.F05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm: in rame spess. 8/10 mm. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. voce n.93 - Categorie: 001.002.004			20,00		
	A R I P O R T A R E		20,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		20,00			
30 01.F05.006.002	SOMMANO...	m	20,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di lattonerie quali converse-scossaline giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. voce n.92 - Categorie: 001.002.004		40,00			
	SOMMANO...	m²	40,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
31 01.F06.001.006 .a	Fornitura e posa in opera di tubazioni per scarichi: tubazioni diam. est. 110 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene a carica minerale resistente alle elevate temperature (norme DIN 19560-4102), tali da garantire un'alta proprietà fonoassorbente (tipo Valsir Triplus /Geberit Silent) con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 110 mm voce n.94 - Categorie: 001.002.004		105,00			
	SOMMANO...	m	105,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
32 01.F06.001.049	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm voce n.82 - Categorie: 001.002.008		70,00			
	A R I P O R T A R E		70,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		70,00			
33 01.F06.001.050	SOMMANO...	m	70,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm voce n.83 - Categorie: 001.002.008		70,00			
	SOMMANO...	m	70,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
34 01.F06.011.003	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm voce n.84 - Categorie: 001.002.008		14,00			
	SOMMANO...	cad	14,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
35 01.F06.011.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p., pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm voce n.95 - Categorie: 001.002.008		3,00			
	A R I P O R T A R E		3,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		3,00			
	SOMMANO...	cad	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
36 06.I01.004.001	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. voce n.56 - Categorie: 001.005.033					
	SOMMANO...	cad	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
37 06.I01.004.003	Fornitura e posa in opera di bidet a pavimento in porcellana vetrificata Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. voce n.57 - Categorie: 001.005.033					
	SOMMANO...	cad	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	A R I P O R T A R E		2,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		2,00			
38 06.I01.004.008	SOMMANO...	cad	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. voce n.60 - Categorie: 001.005.033					
			3,00			
		SOMMANO...	cad	3,00		
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad			
39 06.I01.004.009	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili in porcellana vetrificata Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
40 06.I01.004.010	alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. voce n.61 - Categorie: 001.005.033		7,00			
	SOMMANO...	cad	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. voce n.63 - Categorie: 001.005.033		7,00			
41 A.001	SOMMANO...	cad	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	Oneri di scarica Oneri di scarica voce n.4 - Categorie: 001.001.001		632,00			
	SOMMANO...	mc	632,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
42 A.004	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Parete di cortongesso Parete di cortongesso multistrato a secco, con l'utilizzo di parete divisoria interna a doppia orditura metallica e rivestimento in doppia lastra di gesso rivestito oltre ad una lastra interna. L'orditura metallica verrà realizzata in doppia serie parallela con profili in acciaio zincato, ciascuno di spessore 50 mm, con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati di ciascuna orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti. All'interno della parete è avvitata, ad una delle due orditure metalliche, una ulteriore lastra in gesso rivestito. Nell'intercapedine verrà inserito un doppio materassino di lana minerale. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. E' quindi compresa la rasatura delle lastre esterne per ottenere una finitura di livello 4 (Q4). Il materiale per la rasatura dovrà essere stucco di ottima qualità tipo Knauff Superfinish. Nella voce si ritiene compresa e compensata anche la rete di supporto alla rasatura per tutta la superficie della parete. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I. Le lastre di cartongesso saranno di spessore 12 mm e i due pannelli di lana minerale di 50 mm ciascuno. Il tutto per dare la parete montata a regola d'arte pronta all'imbiancatura. VOCE DERIVANTE DA ANALISI PREZZI. voce n.22 - Categorie: 001.002.003	mc				
		m²	602,00			
			602,00			
43 A.005	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Porta interna modello tipo Emergency con cerniera a scomparsa 800x2100 mm Porta interna modello tipo Emergency della Collezione Hospital COCIF, composta da: anta tamburat spessore 40mm. con struttura in legno, rivestita da laminato plastico con braghettone in alluminio dello stesso spessore dell'anta in legno che rendono il prodotto complanare. Cassonetto in alluminio, spessore 40mm, con guarnizione di battuta, per spessori muro da 9cm-13cm, completo di coprifili di	m²				
		m²				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
44 A.006	cui quello telescopico avente raggio 12 e realizzato con profilati estrusi in lega primaria di alluminio 6060 stondati. Serratura centromediana cromata con maniglia Paris su rosetta cromo satinato. Mis. 800x2100 mm. Con cerniera a scomparsa. Nella voce si ritiene compreso il trasporto, il montaggio e quant'altro per dare la porta montata e funzionante. voce n.51 - Categorie: 001.002.007					
			2,00			
		SOMMANO...	2,00			
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				
45 A.007	Porta interna modello tipo Emergency scorrevole interna 800x2100 mm Porta interna modello tipo Emergency della Collezione Hospital COCIF, composta da: anta tamburat spessore 40mm. con struttura in legno, rivestita da laminato plastico con braghettone in alluminio dello stesso spessore dell'anta in legno che rendono il prodotto complanare. Cassonetto in alluminio, spessore 40mm, con guarnizione di battuta, per spessori muro da 9cm-13cm, completo di coprifili di cui quello telescopico avente raggio 12 e realizzato con profilati estrusi in lega primaria di alluminio 6060 stondati. Serratura centromediana cromata con maniglia Paris su rosetta cromo satinato. Mis. 800x2100 mm. Scorrevole interna. Nella voce si ritiene compreso il trasporto, il montaggio e quant'altro per dare la porta montata e funzionante. voce n.52 - Categorie: 001.002.007					
			2,00			
		SOMMANO...	2,00			
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
46 A.008	voce n.53 - Categorie: 001.002.007		7,00			
	SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Porta interna modello tipo Emergency scorrevole interna 900x2100 mm Porta interna modello tipo Emergency della Collezione Hospital COCIF, composta da: anta tamburat spessore 40mm. con struttura in legno, rivestita da laminato plastico con braghettoni in alluminio dello stesso spessore dell'anta in legno che rendono il prodotto complanare. Cassonetto in alluminio, spessore 40mm, con guarnizione di battuta, per spessori muro da 9cm-13cm, completo di coprifili di cui quello telescopico avente raggio 12 e realizzato con profilati estrusi in lega primaria di alluminio 6060 stondati. Serratura centromediana cromata con maniglia Paris su rosetta cromo satinato. Mis. 900x2100 mm. Scorrevole interna. Nella voce si ritiene compreso il trasporto, il montaggio e quant'altro per dare la porta montata e funzionante. voce n.54 - Categorie: 001.002.007					
	SOMMANO...	cadauno	9,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno	9,00			
47 A.010	Fornitura e posa in opera di piatto doccia Fornitura e posa in opera di piatto doccia filo pavimento in ABS completo di piletta dimensioni 80x80 cm voce n.66 - Categorie: 001.005.033		6,00			
	SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
48 A.011	Fornitura e posa in opera di ribaltina per doccia Fornitura e posa in opera di ribaltina per doccia in acciaio inox con doghe in PPL dimensioni 40x40 con maniglie.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
49 A.012	voce n.67 - Categorie: 001.005.033		6,00			
	SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
50 A.013	Fornitura e posa in opera di box doccia Fornitura e posa in opera di box doccia dimensioni 80x80, altezza H=100 cm in polyglass appacchettabile al muro voce n.68 - Categorie: 001.005.033		6,00			
	SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
51 A.014	Fornitura e posa in opera di maniglia con saliscendi per doccia Fornitura e posa in opera di maniglia con saliscendi per doccia in acciaio inox dimensioni 40x120 cm voce n.69 - Categorie: 001.005.033		6,00			
	SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
52	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico per doccia Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico cromato per doccia voce n.70 - Categorie: 001.005.033		6,00			
	SOMMANO...	cadauno	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
A.015	Fornitura e posa in opera di monocomando per lavabo (rubinetto) bocca estraibile con leva clinica voce n.62 - Categorie: 001.005.033		10,00			
			SOMMANO... cadauno 10,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
53 A.016	Fornitura e posa in opera di bidet per disabili Fornitura e posa in opera di bidet per disabili di altezza min h=47 cm in ceramica voce n.58 - Categorie: 001.005.033		6,00			
			SOMMANO... cadauno 6,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
54 A.017	Fornitura e posa in opera di miscelatore per bidet Fornitura e posa in miscelatore per bidet completa di piletta con saltarello voce n.59 - Categorie: 001.005.033		8,00			
			SOMMANO... cadauno 8,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
55 A.018	Fornitura e posa in opera di maniglione per disabile ribaltabile Fornitura e posa in opera di maniglione per disabile ribaltabile con porta rotolo con frizione per bloccaggio verticale cm 80 voce n.64 - Categorie: 001.005.033		7,00			
			SOMMANO... cadauno 7,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
56 A.019	Fornitura e posa in opera di maniglione per disabile fisso Fornitura e posa in opera di maniglione per disabile fisso cm 80 voce n.65 - Categorie: 001.005.033		7,00			
			SOMMANO... cadauno 7,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
57 A.020	Fornitura e posa in opera di vasca per disabile Fornitura e posa in opera di vasca per disabile tipo Oasi della Goman con porta apribile verso l'interno dim. 120x66 cm, h=95 cm, completo di rubinetteria voce n.71 - Categorie: 001.005.033		1,00			
			SOMMANO... cadauno 1,00			
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			
58 A.022	Serramenti esterni I serramenti esterni dovranno essere realizzati con profili in all uminio a taglio termico del colore a scelta della committenza, con vetro camera 44.1a+15+55.1 bassoemissivo ad abbattimento acustico minimo di 45 db e una trasmittanza termica di Ug 1,0 W(mq.K), vetro stratificato fonoisolante basso emissivo (tipo planitherm 4S Inox). I serrament i avranno dei profili applicati orizzontalmente al vetro al fine di ricreare la tipologia locale. Il colore verrà concordato in corso d'opera con la direzione lavori.Tutti gli infissi esterni del fabb ricato saranno realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3 a taglio termico certificato. I profilati dovranno essere di tipo isolato con la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le masse metalliche. Nella voce si ritengono inoltre comprese e compensate le cerniere, le sciambrene e le maniglie e maniglioni di ottima qualità e finitura con campioni da sottoporre alla scelta della committenza e della DDLL. Il tutto secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto per dare l'infisso montato a regola d'arte. voce n.75 - Categorie: 001.002.007		120,00			
			SOMMANO... mq 120,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
59 A.023	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq				
60 A.024	Fornitura e posa in opera di frangisole Fornitura e posa in opera di frangisole tipo Metalpak SB200 per esterno con lamelle in Alluminio al Mg preverniciate nei colori standard: vedi cartella colori, di spess. 0,60mm, larghezza 97mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore e di oscuramento inserita sulla bordatura interna; le lamelle sono corredate alle due estremità di clips in acciaio inox collegati a scatto ai pivotti dei meccanismi interni alle guide. Guide laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori ral standard oppure anodizzate naturale. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati, in zama con funzione di posizionamento lamelle in fase di discesa e chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato. Movimentazione di salita e discesa delle lamelle per mezzo di catena ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di sicurezza delle lamelle in caso di ostacoli in fase di discesa. I pivotti portalamelle in pressafusione sono collegati fra loro mediante catena in acciaio inox a passo costante. A lamelle chiuse il frangisole si blocca automaticamente dall'esterno grazie al sistema integrato antisollevamento. - Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo fincorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato, connettore maschio fornito a parte (esclusa pulsantiera). voce n.76 - Categorie: 001.002.007	mq				
	SOMMANO...	mq				
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
61 A.025	-Spalle laterali costituite da lastra in fibrocemento di spessore 4 mm con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, impermeabile all'acqua con ottime proprietà traspiranti, pronta da pitturare o rasare e da pannello in polistirene espanso estruso (XPS) a cellula chiusa spessore 50 mm, conduttività termica=0.029 W/mK. Spessore totale spalla 55 mm. -Sottobancale costituito da lastra in fibrocemento di spessore 4 mm con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, impermeabile all'acqua con ottime proprietà traspiranti, pronta da pitturare o rasare e da pannello in polistirene espanso estruso (XPS) a cellula chiusa spessore 50 mm, conduttività termica=0.029 W/mK. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. voce n.77 - Categorie: 001.002.007					
	SOMMANO...	mq	120,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq	120,00			
	Fornitura e posa in opera di porta REI120 1200x2100 mm Fornitura e posa in opera di porta REI120 tipo EVOLUTION TAGLIAFUOCO CARTONGESSO. La porta dovrà avere le seguenti caratteristiche: Battente: costruito con lamiera di spessore 8/10 mm, zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, spessore 64 mm, imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da 180 kg/m3, verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013. Telaio TIPO C DX - SX: abbraccianti non assemblato su 3 lati, in acciaio ad alta resistenza, spessore 15/10 mm, zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, predisposto per fissaggio con viti su parete in cartongesso, tappi copri fori compresi, verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013 Guarnizioni: intumescente norma DIN montata Cerniere: sistema brevettato ed omologato a norma DIN, costruite con lamiera di 30/10 - avvitate sull'anta con tre viti, zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, una con perno passante e molla per chiusura semiautomatica, una con perno passante e cuscinetto a sfera. Serratura: cilindro YALE (compreso) Maniglia: coppia antinfortuni ad U in ACCIAIO INOX (compresa), resistenza al fuoco: 30, 60, 90 e 120 minuti Dimensione 1200x2100 mm voce n.55 - Categorie: 001.002.007					
			11,00			
	A R I P O R T A R E		11,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		11,00			
62 A.028	SOMMANO...	cadauno	11,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di copertura tipo Isocoppo Fornitura e posa in opera di manto di copertura, dotato di adeguato sistema anticaduta come da relativo elaborato grafico allegato, costituito da un pannello monolitico coibentato, tipo “Isocoppo Piano”, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: - rivestimento all’estradosso in acciaio preverniciato sp=5/10 mm, sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm. - coibentazione in schiuma poliuretanica a cellule chiuse, spessore 40 mm, densità 38 kg/m³, coefficiente di trasmissione U = 0,515 W/m²K - rivestimento all’intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio sp=4/10 mm. Nella voce si ritiene compreso e compensato, oltre al manto ed al relativo sistema anticaduta, la minuteria (viti, guarnizioni, ecc.), le scossaline, le converse, i raccordi, gli sfridi e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. Compensato per lo sviluppo misurato in opera. voce n.50 - Categorie: 001.002.004					
			460,00			
	SOMMANO...	mq	460,00			
63 A.029	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq				
	Fornitura e posa in opera di ringhiere per parapetti terrazze e rampe Fornitura e posa in opera di ringhiere per parapetti terrazze e rampe realizzate nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di altezza H>=1.00 m a disegno semplice secondo elaborati grafici o indicazioni della DDLL. Le ringhiere si intendono fornite in acciaio zincato a caldo, con mano di primer per superfici zincate e due mani di vernice nei colori a scelta della DDLL. Per ringhiere fino a 30 kg/m. voce n.74 - Categorie: 001.002.005					
			80,00			
	SOMMANO...	m	80,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
64 A.030	Fornitura e posa in opera di zoccolatura in marmo tipo Botticino Fiorito Fornitura e posa in opera di zoccolatura in marmo tipo Botticino Fiorito h=35 cm spessore =3 cm con costa pari e bisello, finitura filo sega. voce n.41 - Categorie: 001.002.006		164,00			
	SOMMANO...	m	164,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
65 A.031	Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali per porte e finestre in marmo tipo Botticino Fiorito Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali per porte e finestre in marmo tipo Botticino Fiorito spessore =3 cm con costa pari e bisello, finitura filo sega, larghezza 46 cm. voce n.42 - Categorie: 001.002.006		79,00			
	SOMMANO...	m	79,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
66 A.032	Fornitura e posa in opera di bordo perimetrale terrazze in marmo tipo Botticino Fiorito Fornitura e posa in opera di bordo perimetrale pavimentazione terrazze in marmo tipo Botticino Fiorito spessore =3 cm con costa pari e bisello, finitura filo sega, larghezza 20 cm. voce n.43 - Categorie: 001.002.006		95,00			
	SOMMANO...	m	95,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
67 A.033	Fornitura e posa in opera di cornici in EPS resinata con malta cementizia H=10 cm Fornitura e posa in opera di cornici in EPS resinata con malta cementizia H=10 cm. VOCE DERIVANTE DA ANALISI PREZZI. voce n.44 - Categorie: 001.002.005		450,00			
	A R I P O R T A R E		450,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		450,00			
68 A.034	SOMMANO...	m	450,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di cornici in EPS resinata con malta cementizia H=40 cm Fornitura e posa in opera di cornici in EPS resinata con malta cementizia H=40 cm. VOCE DERIVANTE DA ANALISI PREZZI. voce n.45 - Categorie: 001.002.005		120,00			
	SOMMANO...	m	120,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
69 A.036	Realizzazione marciapiede Realizzazione marciapiede mediante getto in c.a. con cls classe R25/30 spessore 15 cm, compreso inghisaggi alla struttura esistente. Il marciapiede sarà armato con doppia rete elettrosaldata d=6 mm e maglia 15x15 cm. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. voce n.80 - Categorie: 001.002.008		135,00			
	SOMMANO...	mq	135,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq				
70 A.037	Fornitura e posa in opera di piedini in acciaio zincato regolabili per formazione pendenza copertura Fornitura e posa in opera di piedini in acciaio zincato regolabili per formazione pendenza copertura voce n.48 - Categorie: 001.002.004		120,00			
	SOMMANO...	cadauno	120,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
71 A.038	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: spessore cm 38 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: spessore cm 38. La muratura dovrà essere eseguita con blocchi per tamponatura monostrato con fori verticali e sezione rettangolare tipo Ecopor SSC della Toppetti di dimensioni 38x25x19 cm con incastri laterali tali da evitare il giunto verticale con potere fonoisolante Rw=55 dB. Nella voce si ritiene compresa e compensata la guaina tagliamuro e quant'altro necessario per dare la parete finita a regola d'arte pronta per la successiva intonacatura. Compensato vuoto per pieno fino ad aperture di 4.00 mq. Nella voce si ritengono comprese e compensate anche le architravature delle aperture. voce n.21 - Categorie: 001.002.003					
	SOMMANO...	m²	899,50			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²	899,50			
72 A.045	Controsoffitto in cartongesso da esterno Controsoffitto di cortongesso resistente agli agenti atmosferici e all'acqua realizzato con unica lastra tipo Knauff Aquapanel Outdoor. Con le seguenti specifiche tecniche: Parametri fisici Densità a secco: 1150 kg/m3 Resistenza a flessione: modulo di rottura MOR = 9,60 MPa (EN 12467) Modulo elastico > 4000 N/mm2 Resistenza a trazione perpendicolare al piano della lastra: ft = 0,65 N/mm2 (EN 319) Resistenza a taglio b = 607 N (EN 520) Permeabilità al vapore d'acqua: µ = 66 (EN ISO 12572) Conducibilità termica : 0,35 W/mK (EN ISO 10456) Raggio minimo di curvatura: 3 m Classe di reazione al fuoco 0 - zero (D.M. 14/01/1985) A1 (EN 13501-1) La voce comprende la struttura di sostegno realizzata mediante profilati metallici o idonei tasselli da solidarizzare alla sovrastante struttura, la rasatura per dare la superficie pronta a ricevere la					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
73 A.046	successiva imbiancatura. Il tutto per dare il controssoffitto montato a regola d'arte. voce n.72 - Categorie: 001.002.005		125,00			
	SOMMANO...	m²	125,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	Materassino per isolamento dei rumori da calpestio Fornitura e posa in opera di materassino per isolamento acustico d ai rumori da calpestio costituito da idoneo strato di disaccoppiamento elastico - resiliente dato da materassino per l'isolamento acustico per i rumori da calpestio realizzato in fibra di poliestere proveniente da materiale di recupero accoppiato da un lato ad una membrana bituminosa, verrà p osato dopo la realizzazione del massetto alleggerito di livellamento impianti. Il materiale el astico in questione dovrà avere uno spessore non inferiore a 7.1 mm con indice di valutazione dell'att enuazione del livello di pressione sonora di calpestio non inferiore a ΔLw = 34 e rigidità dinamica pari a 10 MN/m3 e frequenza di risonanza 36 Hz, tutti i valori certificati con schede tecniche e rispondenti alle normative del settore (Tipo AESSE 2200 della ditta VALLI ZABBAN). voce n.30 - Categorie: 001.002.005		406,42			
74 ACSL8863 - DN32	SOMMANO...	m²	406,42			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... , per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1'1/4 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1'1/4 voce n.96 - Categorie: 001.003.012		37,91			
	SOMMANO...	m	37,91			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
75 ACSL8863 - DN40	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... , per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1"1/2 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1"1/2 voce n.97 - Categorie: 001.003.012		14,96			
	SOMMANO...	m	14,96			
76 ACSL8863 - DN65	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 2"1/2 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 2"1/2 voce n.98 - Categorie: 001.003.012		7,70			
	SOMMANO...	m	7,70			
77 Anti_001	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Mezzi antincendio. Estintore portatile a CO2 omologato, da kg. 5. Mezzi antincendio. Estintore portatile a CO2 omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 5. voce n.102 - Categorie: 001.003.012		2,00			
	A R I P O R T A R E		2,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		2,00			
78 Anti_003	SOMMANO...	cad	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FILETTATO 3"con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FILETTATO 3"con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello - voce n.110 - Categorie: 001.003.012		1,00			
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
79 Anti_004	Cassetta da incasso per gruppo autopompa sigillabile. Telaio portavetro in alluminio anodizzato Cassetta da incasso per gruppo autopompa sigillabile. Fornita con lastra in acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato voce n.111 - Categorie: 001.003.012		1,00			
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
80 Anti_006	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio indirizzata a 2 loop Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio indirizzata a 2 loop, con capacità fino a 596 indirizzi, protocollo Fire-Speed, display grafico TFT True Color 482X272 pixel, speaker di diffusione notifiche acustiche. Configurabile locale, Master/Slave, gestione fino a 16 ripetitori remoti TFT da 7"" Touch screen, 2 bus seriali RS485, 10 uscite di segnalazione programmabili, 300 zone specializzabili incendio o tecnologico, 100 zone virtuali, 200 formule algebriche booleane, 100 piani di allarme liberamente abbinabili alle zone e 32 fasce orarie utilizzabili all'interno delle formule. Alimentatore Switching Flyback, corrente massima erogabile 5A. Porta seriale per collegamento stampante, porta USB per collegamento PC per programmazione, nodo Ethernet con vettore IP					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
81 Anti_007	protocollo Contact-ID, Sia, Tecnoalarm. Gestione locale, remota della programmazione, telegestione con collegamento telematico LAN/WAN. Funzioni RSC di controllo coerenza hardware, analisi parametrica e monitoraggio dispositivi. Report scaricabili in USB o da remoto tramite software ""Centro"". Contenitore in alluminio e acciaio dimensioni (LxAxP) 441x347x149mm. Grado di protezione IP30. Batterie 2X12V 12Ah escluse. EN 54-2:1997+A1:2006 EN54-4:1997+A2:2006 Certificato di omologazione 0051 CPR - 0389 Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFA2-596 o similare." voce n.112 - Categorie: 001.003.013			1,00		
	SOMMANO...	cadauno		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo tipo Yuasa 12Vdc 12Ah Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo tipo Yuasa 12Vdc 12Ah. Dimensioni (LxAxP): 151x97,5x98mm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBF-12 12 o similare. voce n.113 - Categorie: 001.003.013			2,00		
82 Anti_008				2,00		
	SOMMANO...	cadauno		2,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici. Tensione nominale di alimentazione 230V AC. Dati nominali di uscita: tensione nominale 28V DC corrente massima 5A. Il gruppo fornisce 3 uscite indipendenti e protette per l'alimentazione di utenze esterne ogni uscita eroga una corrente massima di 1,1A. Funzioni automatiche di test e sgancio batterie per scarica profonda. Pannello di controllo frontale con 6 Led di segnalazione di stato funzionale gruppo. Uscita di segnalazione Guasto: relè a scambio libero. Alloggiamento batterie tampone: 2 da 12V 17Ah. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
83 Anti_009	proprietario ad alta velocità Fire-Speed. Temperatura di funzionamento: -5°C +40°C. Grado di protezione IP30. Contenitore metallico. Dimensioni (L x A x P) 320 x 365 x 170mm. Colore nero. EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 0051 CPR - 0432. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPS-5 o similare. voce n.114 - Categorie: 001.003.013		1,00			
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo tipo Yuasa 12Vdc 18Ah Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo tipo Yuasa 12Vdc 18Ah. Dimensioni (LxAxP): 181x167x76mm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBF-12 18 o similare. voce n.115 - Categorie: 001.003.013		2,00			
84 Anti_010						
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo Fornitura e posa in opera di sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. Il funzionamento del rivelatore è supervisionato da un microprocessore, l'algoritmo di rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati dalla camera ottica. L'algoritmo di controllo automatico di guadagno è in grado di compensare dinamicamente la perdita di sensibilità, dovuta al deposito di impurità all'interno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacità di rilevazione causato dalle impurità viene segnalato alla centrale, che notifica la necessità di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilità, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione con visibilità a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
85 Anti_011	velocità Fire-Speed. Montaggio su base universale TFBASE01. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR - 0424 Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1 o similare. voce n.116 - Categorie: 001.003.013		46,00			
	SOMMANO...	cadauno	46,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati. Fornitura e posa in opera di base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati. Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di protezione, utilizzabile in fase di montaggio per evitare l'eventuale verniciatura accidentale dei contatti. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASE01 o similare. voce n.117 - Categorie: 001.003.013		46,00			
86 Anti_012			46,00			
	SOMMANO...	cadauno	46,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Ripetitore ottico luminoso di colore rosso Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di eventi di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta intensità luminosa, a basso consumo energetico. Utilizzabile in tutti i casi in cui la segnalazione debba essere ben visibile da qualsiasi direzione. Installazione semplice e veloce, fissaggio su superficie. Il dispositivo può essere alimentato con tensione continua da 9 a 30V senza che sia necessario rispettare la polarità. Assorbimento 2,5mA a 24Vdc, temperatura di funzionamento -15° + 70° C, umidità relativa 93% in assenza di condensa, grado di protezione IP22, contenitore in ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 78 x 45 x 25mm, peso 5g. voce n.118 - Categorie: 001.003.013		30,00			
	SOMMANO...	cadauno	30,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 Anti_013	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Fornitura e posa in opera di pulsante indirizzato per la segnalazione manuale di incendio Fornitura e posa in opera di pulsante indirizzato per la segnalazione manuale di incendio. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocità Fire-Speed. Grado di protezione IP44. Contenitore ABS V0. Montaggio in esecuzione rottura vetro o ripristinabile. Accessori in dotazione - Vetro protetto da pellicola antinfortunistica - Chiave di ripristino pulsante. Dimensioni (L x A x P) 86 x 86 x 53mm. Colore rosso. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR - 0418. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMCP01 o similare. voce n.119 - Categorie: 001.003.013		8,00			
	SOMMANO...	cadauno	8,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
88 Anti_014	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione ottico acustico per Allarme Incendio Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione ottico acustico per Allarme Incendio a pellicola in policarbonato intercambiabile. Montaggio su superficie installazioni a parete o ad incasso con spessore ridotto. Pressione acustica 92dB (A)@1m, Assorbimento massimo in segnalazione 50mA. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP54C. Utilizzabile in interni. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 292 x 130 x 55mm. . EN 54-3 Certificato di omologazione 1328 CPR - 0427. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPAN-05 o similare. voce n.120 - Categorie: 001.003.013		8,00			
	SOMMANO...	cadauno	8,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
89 Anti_015	Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco dotato di pulsante di sblocco e controplacca ammortizzata. Montaggio a parete. Estrattore a molla incorporato che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta. Dotato di doppio diodo di protezione contro i disturbi ed inversione di polarità. Forza di ritenuta 50Kg. Tensione di alimentazione 24V DC. Assorbimento massimo 45mA. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP40. Utilizzabile in interni. Contenitore ABS V0. Ingombro (L x A x P) 70 x 106 x 45mm. EN 1155. Certificato di omologazione 0407 CPD - 065. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEM-50 o similare. voce n.121 - Categorie: 001.003.013					
	SOMMANO...	cadauno	10,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno	10,00			
90 Anti_016	Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 2 modalità di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocità Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR - 0421. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM01 o similare. voce n.122 - Categorie: 001.003.013					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
91 Anti_018	Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate. Tariffa giornaliera per Tecnico Specializzato. voce n.124 - Categorie: 001.003.013					
			1,00			
			SOMMANO... giorni 1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	giorni				
92 AT.N06.017.01 2	Gru automontanti braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi Gru automontanti braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi voce n.5 - Categorie: 001.002.010					
			2'920,00			
			SOMMANO... ora 2'920,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ora				
93 NA.012	UNI EN 671-1 - 300 kPa - DN25 - 60 l/min UNI EN 671-1 - 300 kPa - DN25 - 60 l/min voce n.99 - Categorie: 001.003.012					
			2,00			
			SOMMANO... cadauno 2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
94 RU.M01.001.0 01	Operaio edile IV livello Operaio edile IV livello voce n.86 - Categorie: 001.002.011					
			200,00			
			SOMMANO... ora 200,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
95 RU.M01.001.0 02	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato voce n.87 - Categorie: 001.002.011 SOMMANO...	ora				
			200,00			
		ora	200,00			
96 RU.M01.001.0 03	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Operaio edile Qualificato Operaio edile Qualificato voce n.88 - Categorie: 001.002.011 SOMMANO...	ora				
			200,00			
		ora	200,00			
97 RU.M01.001.0 04	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Operaio edile Comune Operaio edile Comune voce n.89 - Categorie: 001.002.011 SOMMANO...	ora				
			200,00			
		ora	200,00			
98 TOS15_06.I01. 001.005	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... umo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 2' Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di	ora				
			200,00			
		ora	200,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
99 TOS15_06.I01. 001.006	consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 2' voce n.107 - Categorie: 001.003.012		29,12			
	SOMMANO...	m	29,12			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... sumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3 voce n.100 - Categorie: 001.003.012		30,00			
	SOMMANO...	m	30,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
100 TOS15_06.I01. 001.006	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... sumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3 voce n.103 - Categorie: 001.003.012		2,48			
	SOMMANO...	m	2,48			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
101 TOS15_06.I01. 001.007	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... sumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 4 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 4 voce n.104 - Categorie: 001.003.012					
	SOMMANO...	m	1,94			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m	1,94			
102 TOS15_06.I01. 007.013	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee ... manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm voce n.105 - Categorie: 001.003.012					
	SOMMANO...	m	23,88			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m	23,88			
103	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee ... manufatti per liquidi in pressione:					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
TOS15_06.I01. 007.014	SDR 11 - PN16 Ø 125 mm Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm voce n.106 - Categorie: 001.003.012			51,98		
	SOMMANO...	m		51,98		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
104 TOS15_17.P07. 004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. voce n.101 - Categorie: 001.003.012			6,00		
	SOMMANO...	cad		6,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
105 TOS15_PR.P30 .092.003	Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa ON 10/16:diametro 65 mm Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa ON 10/16:diametro 65 mm voce n.109 - Categorie: 001.003.012			2,00		
	SOMMANO...	cadauno		2,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
106 A.021	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
	Realizzazione scala interna Realizzazione scala interna come da disegno compreso rivestimento in marmo a scelta della committenza con la sola esclusione dei parapetti metallici. voce n.20 - Categorie: 001.001.002		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
107 A.027	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Elevatore oleodinamico tipo montalettighe <i>PORTATA CAPIENZA:</i> 1120 Kg, 14 Persone <i>VELOCITÀ:</i> 0,40 m/sec. con livellamento <i>AVVIAMENTI ORARI:</i> n. 40 garantiti senza dispositivo di raffreddamento <i>FOSSA:</i> 1.200 mm. circa <i>CORSA:</i> 3.700 mm. circa <i>TESTATA:</i> 3.500 mm. circa <i>FERMATE/SERVIZI:</i> 2/2 <i>MANOVRA:</i> Automatica a pulsanti <i>VANO CORSA:</i> Dim. 2.600 x 1.800 mm. circa <i>LOCALE MACCHINA:</i> in basso in loc. dedicato <i>FORZA MOTRICE:</i> Corrente alternata 380 volt 50 p. <i>DIMENSIONI CABINA:</i> 2.200 x 1.200 mm.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
108 A.035	<i>PORTE DI CABINA:</i> Automatiche telescopiche di luce netta pari a 1000 mm. <i>PORTE DI PIANO:</i> Automatiche telescopiche di luce netta pari a 1000 mm. <i>COMANDO ESTERNO:</i> Bottoniera di chiamata con segnalazione luminosa <i>COMANDO IN CABINA:</i> Bottoniera tipo universale <i>CABINA:</i> Internamente rivestita in Acciaio inox satinato; Pavimento ricoperto in gomma/linoleum. Nella voce si ritiene compreso e compensato l'imballo e trasporto dei nuovi materiali, il montaggio delle parti a mezzo personale specializzato, l'assistenza al montatore (manovalanza) durante il montaggio, il montaggio guide ed aiuto al tiro dei materiali pesanti, lo svolgimento delle pratiche all'Ente di Certificazione ex D.p.r. 162.99 (spese incluse), per l'ottenimento del collaudo dell'ascensore, l'assistenza di personale al collaudo dell'Ente Ispettivo e la garanzia di due anni sui pezzi di ricambio. Per ulteriori specifiche si rimanda al relativo capitolato prestazionale allegato. voce n.78 - Categorie: 001.006.034			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Modifica scala esterna di collegamento tra i due livelli della proprietà Modifica scala esterna di collegamento tra i due livelli della proprietà secondo la configurazione di progetto. La scala dovrà essere realizzata in c.a. con finitura superficiale simile a quella degli scalini esistenti. Nella voce si intendono compresi e compensati la demolizione e gli scavi necessari, lo smaltimento a discarica del materiale di risulta e relativi oneri, le opere necessarie per il contenimento del terreno attiguo e quant'altro per dare la scala finita a regola d'arte. voce n.79 - Categorie: 001.002.008			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
109 A.043	Demolizione fabbricato esistente Demolizione dell'intero fabbricato esistente previa smontaggio di serramenti interni ed esterni, rimozione di apparecchi igienico-termico-sanitari, di guaine impermeabilizzanti, di impianto elettrico					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
110 A.044	ed idraulico e di ogni eventuale altro materiale destinato a discariche speciali. Tutti i suddetti materiali rimossi dovranno essere conferiti alle rispettive discariche autorizzate. La demolizione del fabbricato, realizzato con struttura in c.a. e tamponamenti e tramezzature in laterizio, dovrà avvenire garantendo le specifiche prescrizioni del PSC e del Capitolato Speciale d'Appalto per ridurre al minimo i disagi da rumore e polveri nell'area circostante, avendo inoltre particolare cura nella ricerca e nel mantenimento in esercizio dei diversi sottoservizi presenti nell'area di cantiere e necessari al normale svolgimento delle attività dell'adiacente RSA, il tutto compreso e compensato nella presente voce. La demolizione potrà avvenire con mezzi meccanici ove il contesto lo consenta e potrà essere eseguita anche in tempi diversi per mantenere in essere temporaneamente porzioni di fabbricato di cui l'Impresa dovrà garantire la stabilità con puntellamenti ed opere provvisorie secondo le indicazioni della DDLL. La demolizione si intende eseguita spingendosi fino alla quota di imposta delle attuali fondazioni compreso l'eventuale scavo di sbancamento in terra, compensato con altra voce, necessario alla posa delle fondazioni di progetto. Tutto il materiale di risulta della demolizione dovrà essere conferito a discariche autorizzate. La voce è comprensiva delle opere provvisorie necessarie a svolgere la demolizione in sicurezza, dei trasporti a discarica e dei relativi oneri di tutto il materiale prodotto e di quant'altro necessario per dare la demolizione eseguita a regola d'arte fino al piano di posa delle fondazioni di progetto con esclusione dello scavo di materiale terroso. voce n.1 - Categorie: 001.001.001			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Demolizione e ripristino finale recinzione esistente Demolizione con trasporto a discarica di tratto di recinzione costituita da muretto in muratura sormontato da recinzione in paletti e rete per un tratto di circa 30 m lungo Via Donati e successivo ripristino a fine lavori secondo le indicazioni della DDLL. Nella voce si ritiene compreso e compensato la demolizione della recinzione esistente con smontaggio ed accantonamento del cancello, il trasporto a discarica del materiale di risulta, i relativi oneri, il ripristino a fine lavori di nuova recinzione secondo l'originaria configurazione compreso pilastri in muratura a sostegno di cancello, fondazioni, muretto, intonaco sui due lati, recinzione in paletti e rete, rimontaggio del cancello e quant'altro necessario per dare la recinzione finita a regola d'arte. voce n.2 - Categorie: 001.001.001			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
111 A.047	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Realizzazione vani tecnici esterni Realizzazione di due vani tecnici esterni in prossimità dell'accesso posto su Via XXIV Maggio a parziale sostituzione dell'attuale aiuola, costituiti da una struttura a scheletro indipendente in c.a. e solaio di copertura in latero cemento il tutto secondo quanto previsto negli elaborati grafici strutturali allegati. I tamponamenti laterali dovranno essere realizzati in laterizio tipo doppio UNI intonacati ed imbiancati del colore a scelta della DDLL sulle due facce. Le chiusure verticali fronte strada saranno realizzate con portoni a libro (Tipo CopriKompatt / Ballan), senza guida a pavimento, marcato C.E. ai sensi della normativa armonizzata UNI EN 13241-1/2004 obbligatoria a partire dal 1° Maggio 2005 per tutti i portoni prodotti e commercializzati all'interno dell' UE. Le ante avranno movimentazione manuale e impacchettamento a 180°. La solidità dei portoni sarà data dai pannelli strutturali composti dall'unione di componenti di elevata qualità quali: lamiera liscia preverniciata di spessore 8/10, telaio interno perimetrale in acciaio zincato in tubolare 50x50x2, materiale coibente interno ad alta densità di spessore minimo 50 mm, il tutto fornito nelle tinte standard e comunque a scelta della D.L.. Le cerniere a due ali in alluminio saranno assemblate con doppi cuscini reggispira, boccole autolubrificanti e tappi in PVC di finitura. I cariglioni interni saranno a due punti di chiusura, completi di maniglia per il traino delle ante in apertura. Le guarnizioni laterali tra anta ed anta dovranno essere in EPDM antinvecchiamento e dovranno coprire una misura pari a 50 mm (conformi alla normativa UNI 8612). Il pannello dovrà essere rifinito superiormente e inferiormente con spazzola di tamponamento in nylon, montata su porta spazzola registrabile in alluminio. Il prodotto fornito e montato dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per rispondere ai rischi di cesoimento, taglio, convogliamento, schiacciamento e quant'altro previsto dalla UNI EN 13241-1. La copertura e le porzioni di travi rialzate dovranno essere impermeabilizzate mediante posa in opera di doppia guaina bituminosa dello spessore di 4 mm per ogni strato e riempite con terra vegetale proveniente dagli scavi eseguiti in cantiere. Su una testata e tra i due vani tecnici dovranno essere ripristinate due aiuole similari a quanto preesistente. La voce comprende le demolizioni e gli scavi necessari, lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta e relativi oneri, eventuali ripristini della pavimentazione del viale attiguo, oltre a tutto quanto sopra descritto e quant'altro necessario per dare i vani tecnici eseguiti a perfetta regola d'arte. voce n.90 - Categorie: 001.002.009	a corpo				
			1,00			
			1,00			
	SOMMANO...	a corpo				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
112 Anti_002	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Fornitura ed installazione di tutti i pezzi speciali (valvole di sezionamento, giunti, raccordi a T, curve, ecc.) Fornitura ed installazione di tutti i pezzi speciali (valvole di sezionamento, giunti, raccordi a T, curve ecc.) voce n.108 - Categorie: 001.003.012		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
113 Anti_017	Fornitura e posa in opera del complesso di tubazioni elettriche Fornitura e posa in opera del complesso di tubazioni elettriche necessarie per il passaggio dei conduttori relativi all'impianto di rilevamento fumi. Realizzato mediante la posa di tubazioni corugate poste sottotraccia e di tubazioni in PVC pesante a vista. Sono escluse dalla voce le opere edili di tracciatura e foratura. voce n.123 - Categorie: 001.003.013		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
114 EL_041	Impianto elettrico Piano Primo Impianto elettrico Piano Primo. Fornitura e posa in opera di impianto elettrico realizzato e verificato dalla Ditta Installatrice prima del collaudo finale della D.L. eseguito in conformità alla Norma CEI 64-8. L'impianto elettrico del piano primo relativo al I lotto dei lavori, si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. La disposizione delle dotazioni dovrà essere realizzata secondo la Guida CEI 64-50 anche al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche. L'impianto elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) il nuovo impianto di protezione e di terra a servizio dell'ampliamento integrato con l'impianto di terra esistente di tutta l'attività; 2)					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
115 EL_042	l'impianto di illuminazione di sicurezza; 3) l'impianto di illuminazione notturna; 4) l'impianto di illuminazione per la fruizione degli ambienti; 5) l'impianto equipotenziale principale e supplementare; 6) l'impianto equipotenziale delle camere e dell'infermeria realizzato secondo le prescrizioni di CEI 64-8/7 per i locali medici; 7) l'impianto telefonico - citofonico - interfonico; 8) l'impianto televisivo-satellitare; 9) l'impianto di trasmissione dati per il collegamento alla rete locale ed internet; 10) l'impianto elettrico a servizio dei degenti comprendente i testateletto ed il sistema di chiamata del personale con avvisatori ottici e acustici locali e remoti tali da individuare chiaramente ed univocamente la camera ed il letto da cui proviene la richiesta di assistenza; 11) l'impianto relativo alle colonne montanti di alimentazione di energia e di segnale per il collegamento completo e perfettamente funzionante di tutti i servizi del piano primo; 12) i collegamenti elettrici di tutti i termostati e i sensori a servizio dell'impianto di climatizzazione e del sistema di ricircolo dell'A.C.S.; 13) i collegamenti elettrici necessari al funzionamento dell'impianto di rinnovo dell'aria; 14) i collegamenti elettrici necessari al funzionamento dell'impianto radiante a soffitto; 15) l'impianto necessario alla fornitura e posa in opera per il corretto funzionamento di tutti i componenti elencati nella presente sezione 16) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.132 - Categorie: 000.004.015			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Videosorveglianza Videosorveglianza. Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza realizzato e verificato dalla Ditta Installatrice prima del collaudo finale della D.L. eseguito in conformità alla Norma CEI EN 62676. L'impianto di videosorveglianza si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto di videosorveglianza oggetto della presente sezione e correttamente schermato per una perfetta visione delle immagini, comprende: 1) l'impianto di videosorveglianza completo di 8 telecamere dislocate nei punti richiesti dalla D.L., connesso ad internet e gestito da remoto tramite Tablet e smartphone, Iphone, Android; 2) l'impianto di distribuzione delle dorsali di alimentazione e di segnale; 3) l'impianto relativo a tutte le linee in arrivo necessarie per l'alimentazione e/o connessione alla rete internet; 4) l'impianto necessario alla fornitura e posa in opera per il corretto funzionamento di tutti i componenti elencati nella presente sezione; 5) i					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
116 EL_043	collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.133 - Categorie: 000.004.025		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Impianto Elettrico Vani tecnici esterni Vani tecnici esterni. Fornitura e posa in opera di impianto elettrico realizzato e verificato dalla Ditta Installatrice prima del collaudo finale della D.L. eseguito in conformità alla Norma CEI 64-8. L'impianto elettrico dei vani tecnici, si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) il nuovo impianto di terra e di protezione integrato con l'impianto di terra esistente di tutta l'attività; 2) l'impianto di illuminazione di sicurezza; 3) l'impianto di illuminazione per la fruizione degli ambienti; 4) l'impianto equipotenziale; 5) l'impianto relativo a tutte le linee in arrivo per l'alimentazione dei vani tecnici; 6) l'impianto necessario alla fornitura e posa in opera per il corretto funzionamento di tutti i componenti elencati nella presente sezione; 7) i collegamenti elettrici di tutti i circolatori a servizio dell'impianto di climatizzazione e del sistema di ricircolo dell'A.C.S.; 8) i collegamenti elettrici necessari al funzionamento dell'autoclave per l'approvvigionamento dell'acqua dalla rete pubblica; 9) i collegamenti elettrici necessari al funzionamento del gruppo elettrogeno per l'alimentazione dei circuiti privilegiati; 10) i collegamenti elettrici necessari al funzionamento della pompa di calore ed del relativo modulo idronico per il funzionamento dell'impianto radiante; 11) i collegamenti elettrici/ di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.134 - Categorie: 000.004.014		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
117	Quadro Elettrico Generale					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
EL_044	Quadro Elettrico Generale. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 generale e specifica per ciascuna deviazione. Il quadro elettrico generale si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dalla fornitura esistente; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.135 - Categorie: 000.004.021					
				1,00		
			SOMMANO...	a corpo	1,00	
			Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo		
118 EL_045	Quadro Elettrico Piano Primo Quadro Elettrico Piano Primo. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano primo munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 generale e specifica per ciascuna deviazione. Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
119 EL_046	di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.136 - Categorie: 000.004.024		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Quadri Elettrici Camere Quadri Elettrici Camere. Fornitura e posa in opera di quadri elettrici camere degenza muniti di targhetta del Costruttore e muniti di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . I quadri elettrici in oggetto si intendono completi di ogni sua parte, perfettamente funzionanti secondo la regola dell'arte e muniti, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Ciascun quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.137 - Categorie: 000.004.016					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
120 EL_047	Quadro Elettrico Infermeria Quadro Elettrico Infermeria. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico infermeria munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.138 - Categorie: 000.004.022					
			1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
121 EL_048	Quadro Elettrico Autoclave Quadro Elettrico Autoclave. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico autoclave munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
122 EL_049	posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.139 - Categorie: 000.004.018		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Quadro Elettrico Pompe di Calore a Gas Quadro Elettrico Pompe di Calore a Gas. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'alimentazione delle pompe di calore a gas munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.140 - Categorie: 000.004.023		1,00			
	A R I P O R T A R E		1,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		1,00			
123 EL_049	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Quadro Elettrico Circolatori centrale termica Quadro Elettrico Circolatori centrale termica. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'alimentazione dei circolatori a servizio della centrale termica, munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.141 - Categorie: 000.004.019					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
124 EL_050	Quadro Elettrico Ascensore Quadro Elettrico Ascensore. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'alimentazione del quadro di automazione a servizio dell'ascensore, munito di targhetta del Costruttore e munito di certificato di verifica in conformità alla Norma CEI EN 61439 <u>generale e specifica per ciascuna deviazione</u> . Il quadro elettrico in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
125 EL_051	funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Il quadro elettrico oggetto della presente sezione comprende: 1) i collegamenti e la linea di alimentazione in ingresso proveniente dal quadro a monte di cui agli elaborati grafici di progetto; 2) i collegamenti e le dorsali in uscita per l'alimentazione delle utenze di cui all'elaborato grafico di progetto; 3) la realizzazione ed i collegamenti al collettore di terra del quadro; 4) i collegamenti per il corretto funzionamento e posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio/funzionalità richiesta dall'utenza, compreso programmazioni software e/o regolazioni hardware; 5) la dotazione di etichette indelebili ed inamovibili per ciascun componente/dispositivo di protezione con la descrizione in stampatello dei carichi/linee protette; 6) la dotazione per ciascun circuito in ingresso ed in uscita dal quadro di codifica alfanumerica per il riconoscimento remoto dei circuiti stessi presso l'utilizzatore e/o altro quadro elettrico 7) i collegamenti elettrici/di segnale necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.142 - Categorie: 000.004.017			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Gruppo Elettrogeno Gruppo Elettrogeno. Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase di potenza 20kW esercito in modalità TN-S e perfettamente integrato nel sistema di commutazione mediante PLC come indicato negli elaborati grafici di progetto, ovvero collegato in parallelo alla fornitura per l'esclusivo funzionamento automatico in isola in assenza di tensione di rete per l'alimentazione in emergenza dei carichi privilegiati. Il gruppo elettrogeno in oggetto si intende completo di ogni sua parte, perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito di dichiarazione di conformità di prodotto da parte del Produttore e di dichiarazione di conformità di corretta installazione e funzionamento ai sensi del al DM 37/08 da parte della Ditta Installatrice. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.143 - Categorie: 000.004.020			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
126 ID_056	Impianto radiante a soffitto Impianto radiante a soffitto. Fornitura e posa in opera di impianto radiante a soffitto completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte ed installato secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1264-4. L'impianto radiante in oggetto si intende completo di ogni sua parte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto radiante oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera di quadrotti radianti 600x600 mm attivi completi di tubazione per l'irraggiamento del calore, isolati in lana di roccia con classe di reazione al fuoco B-s1, d0 sul lato frontale, A1FL sul lato posteriore, fissati al solaio con adeguata struttura certificata avente requisiti normativi antisismici per elementi non strutturali; 2) la fornitura e posa in opera di quadrotti radianti 600x600 mm passivi isolati in lana di roccia con classe di reazione al fuoco B-s1, d0 sul lato frontale, A1FL sul lato posteriore, fissati al solaio con adeguata struttura certificata avente requisiti normativi antisismici per elementi non strutturali; 3) la fornitura e posa in opera di collettori, tubazioni, cornici di rifinitura, tappi, valvole, raccordi, elementi di fissaggio, o-ring, desareatori, isolanti ed accessori vari necessari al completo e definitivo collegamento idraulico del sistema radiante; 4) la fornitura e la posa in opera di sonde di temperatura, centralina elettronica, testine elettrotermiche, cavi di segnale ed accessori vari necessari al completo e definitivo collegamento elettrico del sistema di regolazione e controllo dell'impianto radiante; 5) la fornitura e posa in opera delle colonne montanti di alimentazione dell'impianto radiante a soffitto complete di curve, raccordi, guaina isolante spessore 50mm, valvole ed accessori vari necessari all'adduzione del fluido termovettore (acqua tecnica) per il funzionamento completo e definitivo dell'impianto radiante secondo le specifiche tecniche di capitolato; 6) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di capitolato ; 7) fornitura e posa in opera di tutti i materiali e relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.128 - Categorie: 001.005.029					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo	1,00			
127	Impianto trattamento aria					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
ID_057	Impianto trattamento aria. Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento dell'aria completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte ed installato secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 10339. L'impianto di trattamento aria in oggetto si intende completo di ogni sua parte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto di trattamento aria oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera di deumidificatore con portata d'aria nominale di 1000 mc/h di caratteristiche tecniche descritte di seguito ed ancorato al solaio con adeguata struttura certificata avente requisiti normativi antisismici per elementi non strutturali; 2) la fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati progettato per essere accoppiato al deumidificatore citato ed ancorato al solaio con adeguata struttura certificata avente requisiti normativi antisismici per elementi non strutturali; 3) la fornitura e posa in opera di canali per la distribuzione e l'aspirazione dell'aria trattata completi di serrande tagliafuoco da posizionare tra un compartimento antincendio e l'altro, di griglie di ripresa e di mandata, di curve, raccordi, TEE, tappi ed innesti ad Y e di ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento, completo altresì di sistema certificato di fissaggio al solaio avente requisiti normativi antisismici per elementi non strutturali ; 4) la fornitura e la posa in opera di sonde di temperatura, centralina elettronica, cavi di segnale ed accessori vari necessari al completo e definitivo collegamento elettrico del sistema di regolazione e controllo dell'impianto di trattamento aria che deve essere completamente integrato con il sistema di regolazione e controllo dell'impianto radiante a soffitto al fine di garantire il benessere termoigrometrico, ovvero la regolazione ed il controllo della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria interna come indicato nel capitolato tecnico d'appalto; 5) la fornitura e posa in opera delle colonne montanti di alimentazione dell'impianto di trattamento dell'aria complete di curve, raccordi, guaina isolante spessore 50mm, valvole ed accessori vari necessari all'adduzione del fluido termovettore (acqua tecnica) per il funzionamento completo e definitivo dell'impianto suddetto secondo le specifiche tecniche di capitolato; 6) la fornitura e posa in opera dell'impianto di scarico della condensa fino al pozzetto esterno di raccolta; 7) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di capitolato ; 8) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.131 - Categorie: 001.005.032					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
128 ID_058	Impianto idrico autoclave Impianto idrico autoclave. Fornitura e posa in opera di impianto autoclave per l'approvvigionamento idrico completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto autoclave oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in polietilene di caratteristiche tecniche descritte di seguito; 2) la fornitura e posa in opera di tubazioni di adduzione acqua dalla rete pubblica e delle tubazioni di mandata per il nuovo impianto autoclave complete di curve, raccordi, tee, tappi, valvole di intercettazione e di ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento; 3) la fornitura e la posa in opera di addolcitore completo di ogni accessorio per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte; 4) la fornitura e posa in opera di sistema di trattamento dell'acqua contro lo sviluppo della legionellosi completo di pompa di dosaggio e ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita e a regola dell'arte; 5) la fornitura e la posa in opera delle sonde di livello per la regolazione e controllo dell'acqua all'interno dei serbatoi, complete di cavi per il collegamento elettrico e di tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita e a regola d'arte; 6) la fornitura e posa in opera del materiale necessario al recupero/integrazione/sostituzione e collegamento dell'impianto autoclave esistente, attualmente collegato alla cisterna interrata che verrà dismessa a seguito dei nuovi lavori di risanamento, al nuovo impianto autoclave di progetto; 7) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di capitolato ; 8) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.126 - Categorie: 001.005.027					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo	1,00			
129 ID_059	Impianto ACS e circolatori Impianto ACS e circolatori. Fornitura e posa in opera di impianto di acqua calda sanitaria ACS e dei circolatori per l'ACS e l'acqua tecnica d'impianto completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto ACS e circolatori oggetto della presente sezione					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
130 ID_060	comprende: 1) la fornitura e posa in opera di bollitori a doppio serpentino estraibile da 300 litri di caratteristiche tecniche descritte di seguito; 2) la fornitura e posa in opera di tubazioni di adduzione ACS e tubazioni mandata e ritorno di acqua tecnica complete di curve, raccordi, tee, tappi, valvole di intercettazione e di ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento; 3) la fornitura e la posa in opera di vasi di espansione, valvole di sicurezza, valvole deviatrici, valvole miscelatrici, valvole di ritegno, valvole a sfera, ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le indicazioni riportate negli elaborati grafici di progetto e nel capitolato tecnico; 4) la fornitura e posa in opera dell'impianto di ricircolo dell'ACS completo di sonda di temperatura, circolatore, valvole, tee, tappi ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita e a regola dell'arte; 5) la fornitura e la posa in opera di PLC programmato come da specifiche di progetto completo di alimentatore e di collegamenti elettrici nonchè di tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita e a regola d'arte; 6) la fornitura e posa in opera delle tubazioni di mandata e di ritorno e le tubazioni dell'impianto ACS realizzate in materiale coibentato per teleriscaldamento necessari al collegamento con le sorgenti termiche indicate nel progetto, completi altresì di ogni accessorio per dare l'opera finita e a regola d'arte; 7) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di progetto ; 8) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.125 - Categorie: 001.005.026					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo	1,00			
	Impianto pompe di calore a gas Impianto pompe di calore a gas. Fornitura e posa in opera di pompe di calore a gas e di relativo impianto idraulico, elettrico e adduzione gas metano completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto pompe di calore a gas oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera di pompa di calore a gas di caratteristiche tecniche descritte di seguito; 2) la fornitura e posa in opera di modulo idronico tubazioni di adduzione ACS e tubazioni mandata e ritorno di acqua tecnica complete di curve, raccordi, tee, tappi, valvole di intercettazione e di ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento; 3) la					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
131 ID_061	fornitura e la posa in opera di impianto di adduzione gas metano completo di giunti dielettrici, giunti di transizione, valvole di intercettazione, tee, tappi, ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le indicazioni riportate negli elaborati grafici di progetto e nel capitolato tecnico; 4) la fornitura e posa in opera di kit per produzione di acqua calda sanitaria completo di tutti i collegamenti idraulici necessari per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; 5) la fornitura e la posa di caldaia murale di caratteristiche tecniche descritte di seguito completa di collegamenti elettrici ed idraulici nonchè di tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita e a regola d'arte; 6) la fornitura e posa in opera dei collettori di mandata e di ritorno realizzate in materiale coibentato necessari al collegamento delle sorgenti termiche indicate nel progetto, completi altresì di ogni accessorio per dare l'opera finita e a regola d'arte; 7) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di progetto ; 8) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.129 - Categorie: 001.005.030			1,00		
	SOMMANO...	a corpo		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Impianto rete idrica Impianto rete idrica. Fornitura e posa in opera di impianto di rete idrica al piano primo completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto rete idrica oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera delle tubazioni in multistrato di caratteristiche tecniche descritte di seguito, complete di guaina isolante, curve, giunti tee, tappi ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita perfettamente funzionante a regola d'arte; 2) la fornitura e posa in opera dei tratti montanti di adduzione completi di guaina isolante, curve, giunti tee, tappi ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita perfettamente funzionante a regola d'arte; 3) la fornitura e posa in opera delle chiavi di arresto al termine di ogni servizio alimentato con particolare riferimento ai bagni, completo di ogni accessorio per dare l'opera finita e a regola d'arte; 4) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nella presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di progetto ; 5) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
132 ID_062	integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.127 - Categorie: 001.005.028		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Impianto rete gas medicali Impianto rete gas medicali. Fornitura e posa in opera di impianto di rete gas medicali al piano primo completo di ogni accessorio per dare l'opera finita perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte e munito, al termine dei lavori, di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. L'impianto rete gas medicali oggetto della presente sezione comprende: 1) la fornitura e posa in opera delle tubazioni in rame per gas medicali ossigeno, vuoto, aria medicinale di caratteristiche tecniche descritte di seguito, complete di curve, giunti tee, tappi ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita perfettamente funzionante a regola d'arte; 2) la fornitura e posa in opera dei tratti montanti di adduzione a partire dal vano tecnico completi di , curve, giunti tee, tappi ed ogni altro accessorio necessario per dare l'opera finita perfettamente funzionante a regola d'arte; 3) la fornitura e posa in opera delle valvole di intercettazione terminali al testaleto e complete di ogni accessorio pe dare l'opera finita e a regola d'arte; 4) la fornitura e la posa in opera di tutti i componenti elencati nell presente sezione al fine di soddisfare il servizio richiesto dalle specifiche tecniche di progetto ; 5) fornitura e posa in opera di tutti i materiali compreso i relativi collegamenti idraulici necessari alla perfetta integrazione e funzionalità alla regola dell'arte degli impianti descritti nelle altre sezioni del presente documento. Il tutto come ampiamente descritto anche negli altri elaborati di progetto. voce n.130 - Categorie: 001.005.031					
			1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	T O T A L E e u r o					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Seravezza, _____					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					

IL CONCORRENTE

Allegato “7”
INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
Specifici aziendali soggetti a ribasso

APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – I LOTTO (CUP F81E14000110009 CIG)

IN DATA _____ IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA . rep. _____ del _____

LEGALE RAPPRESENTANTE DI : _____

A COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA ECONOMICA FORMULATA IN SEDE DI GARA CON LA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI ED INDICAZIONE DEL RIBASSO COMPLESSIVO, SPECIFICA CHE **GLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI SOGGETTI A RIBASSO, COMPRESI NEL CORRISPETTIVO RIBASSATO, SONO PARI A**

In cifre	In lettere
€ ...	Euro

SI DICHIARA

consapevole che la committente effettuerà la verifica dell’anomalia dell’offerta riguardo agli oneri della sicurezza specifici aziendali soggetti secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs 50 del 2016 e secondo quanto stabilito dalle **Linee Guida ITACA** del 19 febbraio 2015.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, aggregazione retista o il GEIE.

ALLEGATO “8”

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – I LOTTO

(CUP F81E14000110009 CIG)

Seravezza,

Tra

la **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Pio Istituto Campana** con
sede legale in Seravezza (LU), Via Francesco Donati 100, c.a.p. 55047, C.F.
82001750460, in persona del Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini, in
seguito anche “Azienda” o “Committente”

da una parte

e

... , in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premess

- che in data 2.11.2016 il Direttore Lavori ha rilasciato attestazione di fattibilità dell'intervento;
- che con provvedimento del 9.01.2017 e successivo del 26.09.2017 è stato validato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- che in data _____ è stata acquisita la polizza assicurativa del progettista rilasciata da _____ n. _____ ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 50 del 2016;
- che con determinazione a contrarre del _____ è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione al

miglior rapporto qualità prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del D.lgs 50 del 2016 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito Istituzionale della Committente, sul sito dell'Osservatorio Regionale della Toscana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

- che in seguito all'espletamento della procedura aperta è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa;
- che con determinazione del ... (n. ...) è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa;
- che in data ____, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs 50 del 2016 è stata comunicata tramite PEC l'intervenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
- che in data è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa;
- che in seguito alla positiva verifica degli altri requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e di ordine speciale in merito al possesso dell'attestazione SOA per categoria e classifica richieste dalla lettera d'invito, l'aggiudicazione è divenuta pienamente efficace;
- che ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016 alla data odierna sono decorsi trentacinque giorni dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione;
- che con verbale del ____ il Responsabile del Procedimento e l'Impresa hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni di "cantierabilità" che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1) Oggetto dell'appalto. Norme applicabili

La Committente affida all'Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare, l'appalto di lavori di “riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla rsa con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer” – I lotto”, in conformità con quanto previsto dal progetto esecutivo e dalla propria offerta tecnica formulata in sede di gara, allegata **sub. b)**.

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere, fornire la mano d'opera, noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere positivamente collaudata, nel termine in seguito precisato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme sui contratti pubblici vigenti e che entreranno in vigore, nonché per quanto da esse non previsto dal codice civile. In particolare e senza pretesa di esaustività trovano applicazione nel seguente appalto il D.lgs 50 del 2016, il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, le linee guida ANAC, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti richiamate ed in quelle attualmente in vigore, nonché gli artt. 153, 154, 155, 156 e 157 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, ancorché abrogati, fino all'introduzione di una diversa disciplina rispetto a quella prevista in detti articoli con gli atti attuativi del Codice.

Art. 2) Elaborati del progetto

Il progetto esecutivo, **allegato sub. a)**, è composto dai documenti indicati nel capitolato speciale e dagli elaborati grafici, integrato con l'offerta tecnica formulata in sede di gara dall'Impresa ed allegata **sub. b)**.

Relativamente alla categorie indicate nel progetto esecutivo allegato, si specifica che oltre a quanto previsto dal capitolato speciale deve tenersi conto di quanto disposto dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

L'Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza delle condizioni dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, specificatamente delle caratteristiche geologiche del luogo e dei manufatti presenti della logistica di cantiere e di tutti gli elementi che possono interferire con lo svolgimento dei lavori e che sono stati tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta. Dichiara di aver esaminato dettagliatamente gli elaborati progettuali ritenendoli pienamente esaurienti delle condizioni tecniche di appalto e di non sollevare pertanto eccezione alcuna.

Le parti si danno atto che le quantità indicate nel computo metrico, che non costituisce atto contrattuale, sono meramente indicative.

L'Impresa è tenuta a:

- a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e l'assistenza medica degli operai;
- b) la titolarità e gli oneri delle domande per le autorizzazioni dagli enti di controllo e tutela sole escluse: le autorizzazioni edilizie e della Soprintendenza;
- c) la titolarità e gli oneri per la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni di terzi per l'impianto delle opere provvisorie, per l'installazione delle apparecchiature di sollevamento, per il loro esercizio, per l'ottenimento

delle autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico e di ogni quant'altro occorra per lo sviluppo regolare dei lavori;

d) l'impianto, la manutenzione, la recinzione, l'eventuale illuminazione, nonché la custodia del cantiere, con relativa responsabilità per furto per cose inerenti i lavori;

e) l'accesso al cantiere;

f) la fornitura di acqua, il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere ed a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere comunque connessi alla realizzazione dell'immobile, restando il committente manlevato per i danni che potessero derivargli da qualsivoglia causa, compresa quella di forza maggiore; le suddette prestazioni sono riferite esclusivamente alle opere previste nei lavori in appalto;

g) l'esecuzione, a proprie spese, in cantiere e presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi, nella quantità necessaria alla verifica, che verranno in ogni tempo ordinati dal collaudatore e dal Direttore dei Lavori, sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione;

h) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati: nel deprecato caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà conseguentemente sull'Impresa, restandone sollevato la Committente;

i) l'apposizione, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con l'indicazione degli estremi della concessione ad edificare, dei nominativi del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta

Appaltatrice, del Direttore di Cantiere e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia;

l) ogni onere ed adempimento risultante dalle specifiche delle singole voci di lavorazione come da allegato computo metrico;

m) ogni riparazione a cose non oggetto dei lavori;

n) a garantire la manutenzione successiva alla conclusione dei lavori nei termini indicati nel capitolato speciale.

Art. 3) Attestazione dell'impresa.

L'Impresa attesta di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento in tutti i suoi elaborati e per quanto attiene alle parti da contabilizzare “a corpo” di aver valutato autonomamente le quantità delle opere necessarie alla sua perfetta esecuzione, assumendo a proprio esclusivo rischio ogni eventuale inesattezza della propria valutazione circa dette quantità rispetto a quelle indicate nel computo metrico, dal momento che ogni variazione in aumento o in diminuzione delle quantità delle opere che fosse successivamente accertata nel corso dei lavori “a corpo” non darà luogo a variazioni del corrispettivo di appalto, cui comunque l'Impresa espressamente rinuncia.

L'impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante del contratto di appalto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole alla Committente.

Art. 4) Corrispettivo dell'appalto.

L'appalto viene affidato con la formula “a corpo ed a misura” per la somma per i lavori a corpo pari a € _____ oltre IVA e per i lavori a misura pari a € _____

_____ oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del ____%, secondo quanto risulta dall'offerta economica – lista lavorazioni allegata **sub. c)**.

Le opere saranno remunerate a misura, in base alle quantità effettivamente realizzate secondo le contabilità redatte dalla direzione dei lavori, ed a corpo secondo quanto indicato negli elaborati del progetto.

Il corrispettivo d'appalto sarà versato per stati di avanzamento con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'importo a corpo ed i prezzi unitari a misura rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo previsto dell'appalto, fatta salva la sola revisione prezzi prevista dal D.lgs 50 del 2016.

L'importo dell'appalto, determinato secondo le modalità di cui sopra, è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Impresa.

L'Impresa ha diritto all'anticipazione nei termini e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50 del 2016, in deroga all'art. 26 del capitolato speciale.

Art. 5) Cauzione a garanzia.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente fideiussione definitiva, rilasciata da n. ... di importo pari a €, conforme al D.M. 123 del 2004 ed alle successive integrazioni introdotte dall'art. 103 del D.lgs 50 del 2016 (**allegato sub. d)**.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Art. 6) Variazioni al progetto.

Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del D.lgs 50 del 2016. Gli eventuali ordini di servizio qualora comportino una spesa eccedente i limiti della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non dovranno essere eseguiti dall'Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la Committente se non in seguito all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 132, comma 3, ultimo periodo, in seguito alla superiore approvazione della Direzione della Committente. Le varianti apportate dall'Impresa in violazione di quanto sopra non daranno diritto di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ai quali espressamente e per quanto occorrer possa fin d'ora l'Impresa rinuncia.

L'attuazione delle varianti o modifiche, in osservanza delle norme di legge e del precedente comma, non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma darà diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno contabilizzate e pagate come indicato al successivo Art. 7), con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l'Impresa fin d'ora rinuncia.

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all'Impresa per le opere eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia.

Art. 7) Contabilizzazione delle varianti.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate dette opere - ferme le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli indicati dall'Impresa in sede di gara mediante compilazione della lista delle lavorazioni.

In mancanza di voci nei suddetti documenti si farà riferimento, con applicazione del ribasso d'asta:

- al prezzario delle opere pubbliche della Regione Toscana;
- al prezzario del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Toscana;
- al bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Toscana;
- all'elenco prezzi DEI "Tipografia del Genio Civile".

Qualora non sia possibile desumere i prezzi da detti documenti si procederà ad eseguire analisi diretta di nuovi prezzi.

In ogni caso in cui l'Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra determinati, la Committente potrà imporre la variante, l'Impresa avrà comunque l'obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere in contabilità i prezzi medesimi.

Art. 8) Invariabilità dei prezzi e riserve.

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all'Art. 4) si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per

consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo previste dal D.lgs 50 del 2016.

L'alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto.

Nei casi in cui venga comprovata da parte dell'impresa una circostanza di illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento dei lavori per fatto imputabile alla Committente, l'eventuale risarcimento del danno sarà determinato in via stragiudiziale o giudiziale, tenendo conto delle seguenti volontà delle parti:

- a) le maggiori spese generali saranno riconosciute nei limiti di cui all'art. 160, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207 del 2010;
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta nei limiti di cui all'art. 160, comma 2, lett. b), del D.P.R. 207 del 2010, escluso in ogni caso il riconoscimento del mancato utile da perdita di *chance*;
- c) le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riconosciute nella misura di cui all'art. 160, comma 2, lett. c) del D.P.R. 207 del 2010, limitatamente al personale tecnico presente ed operante in cantiere, così come attestato periodicamente dal direttore lavori anche su richiesta scritta dell'Impresa, escluso in ogni caso il personale amministrativo e di vigilanza. La mancanza dell'attestazione del Direttore Lavori in assenza di una richiesta scritta dell'impresa, comporterà la decadenza della successiva riserva;
- d) il mancato ammortamento dei macchinari, così come attestato periodicamente dal direttore lavori anche su richiesta scritta dell'Impresa, sarà riconosciuto nella misura del 50 dell'importo determinato ai sensi

dell'art. 160, comma 2, lett. d) del D.P.R. 207 del 2010. La mancanza dell'attestazione del Direttore Lavori in assenza di una richiesta scritta dell'impresa, comporterà la decadenza della successiva riserva;

e) i maggiori costi per le polizze assicurative e fideiussorie non saranno riconosciuti in quanto facenti parte delle spese generali di cui alla precedente lettera a);

f) l'incremento dei prezzi dei materiali dovrà essere documentato per ogni prodotto comprovando l'effettivo incremento di prezzo nel periodo interessato. L'incremento del prezzo di una voce potrà essere compensato con la diminuzione di altra voce di prezzo nello stesso periodo;

g) per integrare il contenuto minimo della riserva le pretese dell'Impresa dovranno essere fatte valere, sotto pena di decadenza, con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 207 del 2010, in modo chiaro e preciso, con esatta quantificazione e motivazione dei maggiori importi richiesti. Il mero richiamo alla corrispondenza extracontabile intercorsa, senza una precisa descrizione dei suoi contenuti sul registro di contabilità, non integrerà il contenuto minimo della riserva e ne comporterà l'inammissibilità;

h) per le richieste di risarcimento danni da "fatti continuativi", ancorché non esattamente quantificabili, le riserve, a pena di inammissibilità, dovranno essere iscritte nell'atto contabile immediatamente successivo alla percezione dell'evento da parte dell'Impresa;

i) quale primo atto idoneo a ricevere le riserve a pena di decadenza si intende anche il libretto delle misure.

Art. 9) Termine di ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **420 (quattrocentoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 10) Responsabile del Procedimento, Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il responsabile unico del procedimento di appalto è l'Ing. Roberto Orsini.

I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione Lavori dell' Arch. Giacomo Bacci .

Rivestiranno il ruolo di Direttori Operativi l'Ing. Riccardo Feliciani per la parte strutturale e l'Ing. Alberto Del Carlo per la parte impiantistica .

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuato dall'Ing. Stefano Nadotti.

Art. 11) Direttore di cantiere

L'Impresa nomina quale "Direttore di cantiere" il ____, il quale dovrà seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo svolgimento dei lavori.

Art. 12) Oneri particolari dell'Impresa

Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

- 1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi;
- 2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;

3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 13) Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza, diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori.

L'Impresa consegna polizza assicurativa C.A.R. (Constructor All Risk), di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs 50 del 2016, **allegata sub. e)**, per i seguenti massimali:

- Sezione A, partita 1) per “opere in costruzione” massimale pari all’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all’art. 4;
- Sezione A, partita 2) per “opere esistenti” massimale pari all’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all’art. 4;
- Sezione A, partita 3) per “demolizioni e sgomberi” massimale pari a € 50.000;
- Sezione B, per “responsabilità civile verso terzi” massimale pari a € 500.000;
- copertura del periodo di manutenzione estesa previsto dal capitolato d’appalto.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa è tenuta a farne denuncia al Direttore Lavori, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 14) Subappalto

Nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara l'Impresa potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto in conformità di quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs 50 del 2016. In tal caso è fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

È ammesso il pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dalla normativa vigente ed esclusivamente nel caso in cui tale modalità di versamento del corrispettivo sia stata espressamente prevista nel contratto di subappalto e specificamente menzionata nell'atto autorizzativo del subappalto stesso da parte della Committente.

L'autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore.

Il subappaltare è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza.

Art. 15) Collaudo

La Committente procederà al collaudo tecnico amministrativo, eventualmente anche in corso d'opera, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 16) Presa in consegna anticipata

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere in seguito all'ultimazione lavori.

Art. 17) Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con la Committente è il seguente:

Banca: _____ IBAN _____

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 18) Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 19) Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

LA COMMITTENTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1) Oggetto dell'appalto. Norme applicabili

Art. 2) Elaborati del progetto

Art. 3) Attestazione dell'impresa.

Art. 4) Corrispettivo dell'appalto.

Art. 5) Cauzione a garanzia.

Art. 6) Variazioni al progetto.

- Art. 7) Contabilizzazione delle varianti.
- Art. 8) Invariabilità dei prezzi e riserve.
- Art. 9) Termine di ultimazione dei lavori.
- Art. 12) Oneri particolari dell'Impresa
- Art. 13) Responsabilità dell'Impresa
- Art. 16) Presa in consegna anticipata
- Art. 17) Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19) Foro esclusivo

L'IMPRESA

ALLEGATI (agli atti della Direzione):

- a)** Progetto esecutivo composto di tutti gli elaborati;
- b)** Offerta tecnica;
- c)** Offerta economica – lista lavorazioni;
- d)** Garanzia definitiva;
- e)** Polizza Assicurativa.

Residenza Socio – Sanitaria
“Pio Istituto Campana”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Allegato “9 ” alla deliberazione C.d’A. n.24 del 28.09.2017

A completamento dell’ istruttoria concernente la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto : Progetto di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione del complesso architettonico di proprietà dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pio Istituto Campana” sito in Seravezza –

Indirizzi per predisposizione della documentazione gara d’appalto finalizzata all’affidamento del primo lotto funzionale dell’intervento denominato *“Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer”* .

La sottoscritta Stefanini Eugenia, Direttore, interessata in qualità di proponente all’ adozione del provvedimento in oggetto, rende i seguenti pareri ed attestazioni:

X rende sulla proposta il seguente parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Seravezza, li 28.09.2017

Firma
F.to E.Stefanini

☐ rende sulla proposta il seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Seravezza, li

Firma

X rende sulla proposta il seguente parere di legittimità: FAVOREVOLE

Seravezza, li 28.09.2017

Firma
F.to E.Stefanini

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

.....OMISSIS.....

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24 del 28 Settembre 2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I Consiglieri

Il Presidente

Il Direttore

F.to Polidori Luca

F.to Venturini Renzo

F.to Stefanini Eugenia

F.to Salvetti Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Stefanini Eugenia , Direttore , certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale dell'Azienda www.piocampana.it sezione “Albo on line” il _____ e che vi è rimasta per gg. 60 consecutivi, e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima.

Seravezza, li _____

Il Direttore

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo e di ufficio.

Seravezza, li _____

Il Direttore
